

皮革工藝 vol.7 [皮夾製作篇]

●生活DIY系列

手縫いで作る革のウォレット

Copyright ©2009 STUDIO TAC CREATIVE.

Original Japanese edition published by STUDIO TAC CREATIVE.

Complex Chinese translation rights arranged with STUDIO TAC CREATIVE.

through LEE's Literary Agency, Taiwan

Complex Chinese translation rights ©2010 by Maple House Cultural Publishing

國家圖書館出版品預行編目資料

皮革工藝. 7, 皮夾製作篇 / 高橋矩彥編輯 ;
藍嘉楹翻譯. -- 初版. -- 臺北縣板橋市 : 楓
書坊文化, 2010.12 192面 21公分

ISBN 978-986-6173-24-0 (平裝)

1. 皮革 2. 手工藝

426.65

99021642

出 版／楓書坊文化出版社
地 址／台北縣板橋市信義路163巷3號10樓
郵 政 劃 撈／19907596 楓書坊文化出版社
網 址／www.maplebook.com.tw
製 作 發 行／楓樹林出版事業有限公司
電 話／(02)2957-6096
傳 真／(02)2957-6435
編 集／高橋矩彥
翻 譯／藍嘉楹
總 經 銷／貿騰發賣股份有限公司
地 址／台北縣中和市中正路880號14樓
網 址／www.namode.com
電 話／(02)8227-5988
傳 真／(02)8227-5989
港 澳 經 銷／泛華發行代理有限公司
定 價／320元
初 版 日 期／2010年12月



INTRODUCTION

作品介紹

『niw+niw』club P38－
製作的是一款簡單的短夾。一打開皮夾，映入眼簾的是配置在左右兩邊的卡片夾層。這樣的配置讓銀面和床面呈對照式表現，極具特色。紙鈔夾層的空間也很充裕，是一款實用取向的皮夾。



Leatherworks HEART P56－
本款長夾以黑色皮革為底，搭配部分裝飾表面的網紋蟒皮，展現出絕佳的品味。除了外色的外表，內部的設計也毫不遜色，零錢夾層、紙鈔夾層、卡片夾層容量十足，用起來得心應手。。

在此介紹本次製作的6項作品。每一款作品都是手作達人獨具匠心的心血結晶，各富巧思，同時兼具了美觀與實用性。



GRAND ZERO

P78-

本款皮夾使用鞣皮製作，帶有粗獷的騎士用品風格。本作品的最大特徵是，GRAND ZERO採用了獨家設計的皮質插釦「Zero Rock」。另外，整件作品運用了大量曲線設計，呈現洗鍊高雅的風格。



PAPA-KING

P102-

不假他人之手，皮革表面的染色由製作
者親手完成，所以具備量產皮革所沒有
的獨特色澤，值得細細品味。除了時尚
俐落的外觀，內部構造的機能性也很
強，是一件既好看又好用的作品。

INTRODUCTION
作品紹介



TaRuMa-tsū P128 –
中央的銀釦和側邊的裝飾性線條是本長夾的重點。中央展開之處沒有縫合，自然也不必擔心線頭鬆脫的問題；其他裝飾之處也頗見用心。是一款機能性和設計感都很強的作品。



Atelier Leather N P152 –
這款短夾使用上等的鞣皮製作，表面施以華美的雕花。不過，這件作品並非僅有美麗的外觀。打開一看，除了收納空間十足的卡片夾層，也有開闊方便、容量充裕的零錢袋。是一件兼具了藝術性和實用性的優秀作品。

皮革工藝的 基礎知識

接下來為大家介紹進入皮革工藝的世界之前，最起碼必須了解的基礎知識。雖然不過是一片皮革，不過要記住各色種類和各部名稱等也需要花點工夫。另外，本書也會針對製作時使用的工具類等進行解說，讓大家在實際操作時更加得心應手。

警告

- 本書根據專業人士的知識、作業流程和技術為本，經過評估後，將可供讀者參考的內容加以編輯成冊。因此，無法保證每個人都能順利完成其中的作業。連帶的，本出版社、STUDIO TAC CREATIVE股份有限公司以及受訪的各家廠商，也無法保證作業的成果與安全性。操作的過程中，除了物質上的損害，也可能使身體受傷，甚至危及生命。如果在作業時造成物質損害、身體傷害或死亡，恕本公司概不負責。請大家實際動手之前，做好必須自行承擔操作上的一切風險的心理準備。
- 本書根據2009年9月以前的資訊編輯而成。因此，刊登於本書的商品名稱、樣式、價格等，可能出自製造商或零售商的考量，出現臨時變更。請讀者特別注意。
- 部分的照片與書中內容可能和實品有所出入。



有關皮革的基本知識

本篇為大家說明皮革工藝所使用的皮革。只要能掌握各部位的名稱、尺寸和繁多的種類，相當你實際到材料行選購皮革時，一定能夠派上很大的用場。



將生皮加工為皮革 必須經過「鞣製」的過程

從動物剝下來的生皮（SKIN），無法直接加工為成品。因此，必須經過「鞣製」的加工手續，才能將皮處理成可用於皮革工藝的皮革（LEATHER）。「鞣製」這種加工方式，可大分為兩種。第一種是「單酸鞣」的傳統方式，使用含有鞣酸的植物材料鞣製；第二種是「鉻鞣」，使用三價鉻鞣製，屬於科學方法。另外，最近幾年也出現了結合了上述兩者優點的「混合鞣」。


部位的名稱與纖維方向

記住纖維方向和部位的名稱


動物的皮革，每個部位都有不同的名稱，而且纖維的方向也沒有一定，特徵是各自朝往不同的方向。

右上角的照片是一張半裁的牛皮，分成頭頸部（Head）、肩頸部（Shoulder）、背部（Bend）、腹部（Belly）4大部位，每個部位的特徵都不相同。另外，纖維的方向，也關係到皮革延展的方向。在皮革工藝的世界裡，上述提到的都是在裁切皮革等場合時會運用到的知識，非常實用，所以請大家務必記熟。

右下的照片是不包含肩頸部和背部的腹部皮。



牛皮在鞣製的過程中，從背部裁切成兩片的狀態稱為半裁。箭頭表示的是纖維的方向。基本上，如果朝著箭頭的方向，延展性較差；朝著和箭頭呈直角的方向，延展性較佳。



扣掉肩頸部和背部以後，
的是背部皮。


尺寸和處理方式

購買單位是DS

在日本，皮革的購買單位是DS。1DS的大小是 $10 \times 10\text{cm}$ ，購買前，要先量好打算製作的單品的尺寸。順帶一提，一張半裁的皮革大約是250～300DS。

此外，皮革不耐潮濕，如果放置的地點不恰當，很容易發霉。而且也很容易受損，因此經手時要特別小心。

皮革的單位



$10 \times 10\text{cm}$ 正方大小的皮革等於1DS。選購皮革時，一定要有這個基本概念。另外，半裁大約是250～300DS。

皮革的處理方式



皮革要存放在通風良好的地方，避免受潮。此外，即使只是指甲不小心刮到，也很容易讓皮革受損，所以經手時要特別小心。


各部位的名稱

製作前必須先記住的各部名稱

基本上，皮革光滑的表面稱為銀面（面皮），反面的網狀部分稱為床面（二榔皮）。另外，裁切後的斷面稱為Koba，其上下的邊緣稱為Heri。

以皮革工藝而言，皮革斷面的處理，對作品的好壞影響很大。

單



- 1 即使將皮革重疊縫合，只要使用化學藥劑得當，就可以把斷面處理得很漂亮。
- 2 使用床面處理劑，可以抑制床面毛躁的纖維。

種類

皮革工藝常用的皮革

皮革工藝會使用各式各樣的動物皮革。其中以牛皮、馬皮、山羊皮、鹿皮最為普遍。此外，即使同屬牛皮，質地和名稱也隨著性別、年齡等差異有所差異。另外，這些皮革大多加工為以植物單寧酸鞣製後，完全不用床面處理劑的植鞣革。

牛皮



以單寧酸鞣製後，完全不使用人工染料或塗料的植物鞣革。愈用愈有味道，是一種很受歡迎的皮革。

馬皮



馬皮的紋理沒有牛皮細緻，但質地較為輕盈有彈性，在製作某些品項時，能發揮很好的效果。



其他皮革

還有各式各樣的動物皮革可供利用


除了前頁提到的牛皮、馬皮、山羊皮、鹿皮等常見種類，在皮革工藝的世界裡，還使用其他各式各樣的動物皮革。這類皮革以裝飾性質居多，想創作獨一無二的作品時，絕對能大放異彩。雖然以下的介紹僅是一小部分，還是希望能在大家打造獨家作品時能夠派上用場。

象皮



象皮的耐用性和強度十足，表面也分布了極具特色的綱痕。數量稀少珍貴，是高價的皮革之一。

龜皮



龜皮是被華盛頓公約列入貿易管制的物種，所以只有在公約簽署前才有辦法購買。目前已是一種奇貨可居的皮革。

鯊魚皮



鯊魚皮的特徵是表面的綱痕。一般而言，鯊魚皮經過鞣製後，販售前會先染色。另一項特徵是強度很高。

鱷魚皮



表面的花紋充滿野性美，是種很受歡迎的皮革。如果想製作充滿個性的作品，使用起來的效果很好，但和其他皮革相比，價格比較昂貴。

珍珠魟魚皮



珍珠魟魚皮的表面佈滿了小珠子般的粒子，因為體積不大，主要的用途是當作小東西的裝飾。

星狀鯉魚皮



在中央並排成一列的斑點通常稱為「Star Mark」。有些小配件就是運用了這種很受歡迎的星狀鯉魚皮。其耀眼的程度完全不遜於寶石。

鯉魚皮



鯉魚皮的特色是擁有排列整齊的美麗魚鱗。據說如果裝飾在錢包上，有提升財運的效果。

蛇皮（網紋蟒）



蛇皮的種類繁多，很受歡迎，特色是每一塊的花紋都不相同。照片中的是蟒蛇皮，最適合當作重點性裝飾。

犢牛皮



從牛的胎兒或剛出生的犢牛所取得的皮革。一般在市面上買到的犢牛皮都是帶毛的。

皮線

用法多變的皮線

皮革除了成塊販售，也能夠以條為單位購買。皮線大多用來製作皮夾繩或當作配件的一部分，種類相當豐富。

使用方法和編法也不一而足，即使只單用皮繩，也能創作出獨一無二的作品。這裡列舉出其中的一部分，提供大家參考。

豬麂皮皮線／Fantasy皮線／油皮線



1 寬5mm、90cm，以5條為1組販售的豬麂皮皮線。最大的優點是顏色的種類高達30種，可以任君選擇 2 販售的尺寸為寬4mm、厚度1.5mm、長170cm的Fantasy皮線。共有9色 3 販售尺寸為厚度1.8mm、長170cm、寬5~10mm的植物鞣革皮線。鞣革充分滲透了油脂，強度十足。

有關道具的基本知識

進行皮革工藝時，使用的道具很多。遇到不同的狀況，使用的道具也各不相同，因此本章以步驟作為區分，分門別類的為大家介紹。請務必掌握道具的種類及用途。

皮革工藝所使用的工具很多。建議一開始先從入門的工具組合下手

皮革工藝在各個步驟中會使用不同的工具。包括，用來“裁切”的裁皮刀和塑膠板、用於“鑿孔”的菱斬和手開間距規、用來“縫合”的針線和“打磨”專用的仕上劑與磨邊器。對於剛接觸皮革工藝的新手而言，恐怕很難一次購齊所有的工具，建議先從入門的基本工具組下手，再根據需求慢慢添購，找選出真正適合自己的利器。

皮革的前置處理

進行皮革的前置處理時，需要使用塗抹銀面的油劑、抑制床面毛躁纖維的液劑和打磨工具。有些工具在其他步驟也派得上用場，所以還是列入購買清單吧。



玻璃板

玻璃板的用途是抑制床面毛躁的纖維。



木製磨緣器

1支多用，可用來打磨床面、壓牢黏著劑、打磨毛邊等。



純馬油

馬油的浸透力很強，事先在銀面抹上一層，可以防止手垢、油污等。也可以當作保養劑（仕上劑）使用。




床面處理劑

塗抹在床面上，抑制毛躁纖維的仕上劑。也可以用來潤飾毛邊，顏色有無色、黑色和茶色3種。


裁切

包括粗裁或本裁皮革時所用的裁皮刀和美工刀，還有墊在皮革下方的塑膠板等。另外還有用來削薄皮革的工具和剪掉縫線的剪刀。



塑膠板

裁切皮革時，用來墊在下面的塑膠板。有多種尺寸可供選擇。



裁皮刀

除了裁切皮革，也可以用來將皮革削薄的刀具。必須勤加研磨才能保持鋒利。



美工刀

用來裁切皮革的美工刀。



替刃式皮革刀

日本OLFA公司出品的皮革刀。可用來裁切皮革，特徵是刀片可更換使用。



剪刀

刀刃非常銳利，除了剪線，用來裁剪皮革也相當得心應手。




小型刨刀 削薄刀

用來削除或削薄皮革的道具。

描線和鑿孔

以下介紹在鑿出縫線孔之前，用來拉出縫線溝槽和壓出縫線孔印記的工具。描線和鑿孔工具的選擇相當多樣，請仔細確認它們的用途。




曲尺

也就是直尺，是用來拉出直線和製作紙型時不可獲缺的重要道具。



銀筆 鐵筆

用來描繪出裁切線的筆類工具。銀筆可以直接描繪在皮革上，鐵筆則能夠在皮革上描出溝痕。



手開間距規

主要用途是拉出縫線溝槽。也可以用來印壓出鑿孔的位置。



拉溝器

萬用拉溝器

除了拉出縫線溝槽，也具備讓針腳變得較不明顯的用途。萬用拉溝器也適用左撇子。



間距輪

在皮革上標示出鑿孔位置的工具。附有4種尺寸的間距滾輪，適用3~6mm的菱斬。




替刃式拉溝器

彎曲皮革前，先在表面上拉出溝痕的工具。刀頭可以換成雕刻專用的刀片。




毛氈墊

以菱斬、平斬或圓斬在皮革上鑿孔時，如果墊在橡膠板下，除了吸收衝擊力，也能達到吸收噪音的效果。



橡膠板

進行以菱斬或圓斬在皮革上鑿孔的作業時，用來墊在皮革下方的工具。尺寸有好幾種，可依照作品的大小選擇。



菱斬

用來鑿出縫線孔的道具。孔數有1～6，可依照狀況分別使用。



平斬

用來鑿出手縫線或皮線的縫線孔的道具。



皮槌・木槌

以菱斬或圓斬在皮革上鑿孔時，用來敲打鑿孔工具的錘子。



筒狀皮槌


比木槌更容易施力，適合用於菱斬。



皮帶斬

用於鑿出皮帶孔所使用的工具。可以鑿出橫向扁長的孔洞。

描線和鑿孔



鑿孔用工具


用來鑿孔和標示出記號的工具，前端的形狀各有不同。

- 1 平錐
- 2 皮繩用錐子
- 3 錐子・目打
- 4 菱錐

接著

縫製皮革之前，必須先把皮革接著起來。

除了接著劑，另外還要準備塗抹接著劑和壓牢皮革的工具。



上膠片

塗抹接著劑或床面處理劑所用的工具。



上膠刷

用來把接著劑抹開的竹製刮刀。




皮革推輪

黏合皮革後，用來在上方來回滾動，讓其黏合地更緊密的道具。



接著劑

接著劑的種類繁多，依照皮革的類型和用途區分使用。



清潔刷

用來清除附著在皮革上的接著劑或污垢的刷子。

製作手縫作品時，絕對少不了針與線。線的材質很多，包括聚酯、麻質等。請配合作品的需求或喜好，選擇合適的縫線。



皮革針組

市售的皮革針組基本上是5支。



鉗子

縫製的過程中，用來拔出很難從菱斬拔出的針。



手縫麻線用線蠟

麻線的粗細有3種。用線蠟摩擦以後可以抑制手縫線起毛，增加操作的容易度。



聚酯線

當作手縫線使用的聚酯材質的縫線。



尼龍線 (Sinew)

色彩共有6種。其中也有重現了鹿的肌腱顏色的仿天然筋絲線。



其他的線

表面上了一層蠟的裁縫用車線也可以當作手縫線使用。也有些麻線是成捲出售。



削邊和毛邊的潤飾

毛邊的處理對作品優劣的影響很大。實際動手潤飾毛邊之前，請先選擇適合作品的工具和化學藥劑。



平面三角研磨器

除了用來將毛邊均勻打磨，也可以磨掉塗抹接著劑的部分。



削邊器

削掉皮革邊緣的工具。刀刃的幅度有各種尺寸。



木製磨緣器

打磨毛邊的工具。另外，也可以用來打磨床面等。



塗邊劑

用於將毛邊染色。
顏色有茶色和黑色。



特級塗邊劑

光澤比塗邊劑更強，而且遇水也不會脫落。顏色有無色、黑色、茶色和焦茶色可以選擇。

毛邊的潤飾示範



①以特級塗邊劑上色
②沾水再打磨後，用特級塗邊劑上色
③以塗邊劑上色
④沾水後再用塗邊劑上色
⑤用液體染料染色後，先抹上床面處理劑再打磨的狀態



①油感皮的毛邊先沾水再打磨的狀態
②以特級塗邊劑潤飾的狀態

仕上劑等

以下介紹各種化學藥劑，用途包括潤飾作品、染色、清潔用等。液劑很適合皮革使用，請配合製作的品項，挑選合適的藥劑使用。



皮革清潔劑

能去除皮革的污垢，並給予滋潤的清潔劑。無法使用於會起毛的皮革。



能夠滲透至皮革內部，使其硬化的液劑。塗抹的部位是床面。



水性聚氨酯仕上劑

能形成聚氨酯特有的堅固厚層被膜，並且散發出光澤的液劑。



皮革顏色劑

不黏膩，耐水性和耐磨性都很優秀的仕上劑。



**純馬油
(皮革保養油)**

除了預防皮革氧化及發霉，也能讓皮革展現自然韻味的仕上劑。



蠟脂

成分是高級的天然蠟，可以讓皮革形成自然的光澤。



皮革保養油

能滲透至皮革內部，除了提高柔軟度和彈性，也讓皮革變得更有光澤。



液體染料 共24色

水性的蠟染顏料，使用方法簡便，顯色度也佳。


液體染料的染色範例



可以用筆刷或刷子直接把染料塗抹上皮革的銀面，潤飾的效果很好。

打釦工具

打釦工具的作用是在皮革穿孔，好安裝牛仔釦或四合釦等金屬配件。種類很多，有圓斬、環釦工具、固定釦工具等。



金屬環狀座台

置放釦飾工具的座台。可以配合環扣和釦飾的形狀使用。




圓斬

鑿孔的工具，尺寸有3號（Φ0.9mm～）～100號（Φ30mm）。



環釦工具

用來固定環扣的專用工具。座台也包含在套組內。




固定釦工具

裝上固定釦所使用的工具。不含座台，所以必須另外準備。




牛仔釦工具・四合釦工具

用來固定牛仔釦和四合釦的圓棒，有凸棒和凹棒之分。



環釦

有內徑5mm～10mm的尺寸可供選擇，功用是補強孔洞。



固定釦

固定釦除了補強手縫線，也有裝飾的功能。款式很多。



四合釦・牛仔釦

造型多變，選擇性極高。一次購買的數量從10～20個。

其他

除了上述的工具，還有其他各式各樣的工具。
例如皮雕專用工具和基本工具組等，也有不少最好要備齊的工具。



壓插器 (Modeller)

除了轉寫雕花圖案
和描線的工具。



皮雕基本工具組

內含7種印花工具
和旋轉雕刻刀的皮
雕專用套組。



剪鉗

用來裁斷金屬零件
的尾端，也可以調
整拉鍊的長度。



皮革手縫工具基本7件組

除了必備的手縫工具，連製作說明也一應俱全。最適合新手入門的
划算組合。



手縫工具18件組

包含基本工具16
件、馬鞍皮、4種
紙型的套組。優點
是買了以後可以立
刻動手製作。



手縫工具12件組

除了2孔和4孔菱斬、手縫針等12件工具，
也附上說明手冊。

製作的基本

接著，讓我們逐步解析相對而言製作較為容易的零錢包的製作過程，記住皮革工藝的基本原則。材料部分，只需準備30cm×15cm的植物鞣革和四合鉤各一份即可。

以零錢包的製作 記住皮革工藝的技法

皮夾的功能很多，可以放零錢和名片，也可以收納信用卡和證件，所以，構造也比較複雜。而且，甚至還有二折和三折的短夾；以皮革工藝而言，屬於製作難度較高的作品。因此，如果是剛踏入皮革工藝世界的新手，不妨把這個零錢包當作入門磚，從本次的製作習得基本技法。

動手製作構造單純的零錢包


這次用來製作零錢包的皮革是未經染色的植物鞣革，加工之後，顏色呈深咖啡色。仕上劑的塗抹次數可自由調整，所以皮革的顏色可以從原本看起來比較自然的碳色，調成為深一點的咖啡色。

即使再次製作同樣的作品，每次完成的都是世上絕無僅有的獨創作品。這點正是皮革工藝的魅力所在。接著，趕快動手製作自己專屬的零錢包吧。構造雖然簡單，但小巧可愛的外型卻讓人愛不釋手。



使用兩片皮革

這個零錢包的組成非常簡單，只要一大塊十字形皮革、一小塊當作袋蓋襯裡的皮革，再搭配四合鉤就可製作。因為組合的件數很少，縫製長度也短，所以很適合新手挑戰。不過，縫合處有5個之多；所以，透過這項作品，也能讓新手確實掌握穿線的方法、毛邊的潤飾等基本技法。對想要體驗皮革工藝的人來說，稱得上是最理想的作品。




製作紙型

第一步是製作必備的紙型。建議使用不容易扭曲變形的厚紙製作。這樣，等到把圖案描繪在皮革時，作業起來會比較順利。




1 使用厚一點的製圖用紙，製作紙型。




2 如果要製作的紙型屬於左右對稱，為了防止些微的歪斜，先從中央折成兩半再描繪。

銀面的前置處理

皮革的表面稱為銀面。在製作的過程中，為了避免銀面受損，必須先塗上專用油脂。這層油脂具備防止氧化和發霉的作用。



1 在銀面塗上滲透性高的純馬油。使用馬油不但能塗抹得很均勻，還能防止手垢等髒污。



2 用乾淨的布，把無法完全滲透的油脂擦拭乾淨。只要表面顯得黏膩，就算髒掉了。

床面的處理

皮革的裡面稱為床面，表面有纖維豎起。使用前，必須抑制纖維豎起，使表面變得平滑。只要塗抹專用的仕上劑，再以玻璃板研磨一番，就會變得光亮平滑。




1 抹上床面處理劑。每一種皮革的滲透效果不太一樣，只要多少殘留些白色的痕跡就可以了。



2 擦掉殘留在床面的處理劑，再用玻璃板或木製磨緣器研磨。也可以用布磨。




3 把油脂塗抹在銀面後，放置 1 天使其充分滲透。
如果表面還有油脂殘留，用布擦拭乾淨。



4 塗上床面處理劑後，放置 2~3 分鐘再進行研磨作業。右邊的照片是處理前（下）和處理完成（上）的比較。

裁斷皮革


銀面和床面處理完成後，下一步是配合紙型裁斷皮革。首先把形狀正確地描繪在紙上，再依照畫好的線條裁割。裁切時，可用美工刀或裁皮刀。



1 把紙型放置在皮革上，用錐子拉出裁割線。作業時，注意不要讓紙型歪掉。



POINT
2 如果用抵著直尺畫裁割線，小心不要把線畫超出皮革。




3 在中央做出記號，好決定四合釦的位置。




4 用圓斬在邊角鑿出孔洞。接著在皮革下面鋪上橡膠板。




5 用圓斬在邊角外圍鑿出孔洞。小心不要把洞鑿在要使用的皮革。




6 把美工刀的刀刃伸入孔洞，把皮革裁割下來。採用這個方法，可以避免切到要使用的部分。




7 沿著裁切線隨意地(沒有用尺對齊)把皮革割下來。美工刀的刀刃要常常磨，才能保持刀刃的銳利。



8 要使用的配件已經裁切完成的狀態。接著從剩下的皮革，裁割出袋蓋襯裡要用的部分。




9 在紙型描出四合鉤的位置，用圓斬 10 號輕輕印出痕跡。



10 依照圓斬印出的痕跡，以木槌敲出孔洞。



11 以同樣的手法在安裝四合釦凹釦的位置上鑿出孔洞。也是使用 8 號圓斬。




12 依照紙型裁切出袋蓋的部分，並在安裝四合釦的位置鑿出孔洞。

削邊和打磨毛邊

剛裁割下來的皮革，斷面還很粗糙，如果直接運用，會產生很多毛燥的纖維。因此，除了要削掉斷面的皮革邊緣，還得進行打磨的作業，使其變得平滑。





1 使用削邊器，削掉左右和四合釦邊緣的皮革邊緣。床面和銀面一起處理。



2 在毛邊抹上床面處理劑。記得要塗抹均勻，小心不要塗到銀面。




3 利用從同一塊皮革裁下來的小塊皮革打磨毛邊。如果用來打磨厚度不到 1mm 的皮革比較不順手；但皮革的厚度如果超過 1mm，不妨改用木製磨緣器。有些場合，還要再用布磨過，使皮革變得更有光澤。




拉出縫線溝槽和縫線孔



每個部位的皮革都裁切完畢後，使用專用的工具，拉出縫製用的基準線。接著再用菱斬，鑿出稱之為菱目的縫線孔。





1 把拉出基準線的工具—拉溝器的前端固定為4mm寬。




2 把拉溝器外側的部分抵住皮革邊緣，拉出縫製用的溝槽。



3 順著縫線溝槽用菱斬在皮革壓出印子。目的是調整菱目之間的間隔。



4 在4個角留下1cm平方的空間，不要留下鑿孔。




5 使用2孔菱斬，在邊角和縫線溝槽的尾端調整菱目間的間隔。





邊角的菱目如果鑿2次，縫線會收得不漂亮。所以鑿出菱目時，注意不要重複鑿孔。




6 放上袋蓋的部分，用錐子沿著邊緣輕拉出框線，當作塗抹黏著劑的基準線。



7 塗抹黏著劑前，在皮革下方墊張紙。貼合的時候，小心不要沾到其他地方。



8 為了確保鑿出的縫線孔能形成一直線，下面要墊塊碎皮。長距離要使用 6 孔菱斬。




如果皮革重疊之處也鑿出縫孔，小心菱斬的刀刃會割到皮革邊緣。

裝上四合釦

安裝四合釦和牛仔釦等釦子時，會使用專用的打釦工具。作業前，先墊張檯板等，好承受敲擊的力道。




1 使用四合釦（大）和敲打專用的圓棒。




2 將公釦的底座片從床面插進去，再把上片放上去。






3 把凹的圓棒放在平穩的環狀台，壓住凸鉤，用木槌敲打圓棒。





4 接著以凸出的圓棒組合四合鉤的凹鉤。重點是鉤子要筆直固定。

縫製


接下來進入縫製作業，使用的是聚酯線。以皮革工藝的手縫作業而言，特點是手縫針要通過線的兩端，使其交叉後再縫。




1 把線穿過針孔，再把針刺進縫線。如果很難穿得進去，先斜斜地切掉前端，再把線頭壓扁。



2 把針刺進去的縫線往下拉到針孔處。再把較短的一邊抽出來。




3 準備長度約為縫合距離 4 倍的縫線，另一邊也比照剛才的方法把針穿過縫線。



4 將一邊的針穿過縫線孔，讓縫線繞過邊緣。






5 將另一支針從相反方向穿出來。如果針不好抽出，可用鉗子夾住靠近針孔處拔出來。




6 再次將針從另一邊穿出，讓主體外圍產生兩條縫縫的縫線。注意不要讓縫線鬆弛。



7 以相同的力道輕拉各從左右兩邊穿出的縫線。把內側的針（靠近自己這邊）穿過第 2 個縫孔。



8 把外側的針也穿過同一個縫孔。意即內外兩支針都穿過同一個縫孔。




9 拉緊左右兩條縫線。拉扯的力道不可過強，以免皮革起皺。



POINT




縫好的針腳不該像上面的針腳明顯浮起，下線的針腳才是良好範例。



10 縫製到最後一個縫孔後，向後回縫一針。




11 讓穿在兩支針上的縫線從同一邊穿出，再從距離前端 2~3mm處剪掉。



12 用打火機燒融線尾。使用火焰底部燒融，以免燒到皮革。




13 利用打火機的底部，將縫線壓扁。




14 零錢包的 2 處縫合完畢。




15 兩支針已經穿過長度為縫合距離為 4 倍的縫線。





16 如照片所示，將穿過第 1 個縫孔的針從第 2 個縫孔的背面穿出。




17 把拉到面對自己這邊的針再次穿進第 1 個縫孔，重複縫合。



18 因為皮革的接縫處可以活動，所以縫線要拉得稍微緊一點。



19 縫合至最後一個縫孔後，往後回縫一針。從距離前端 2~3mm 之處，剪掉縫線。聚酯線等化學纖維的縫線，要以燒融的方式處理線尾。



20 用打火機燒炙縫線，很快就能把線尾燒融。小心不要連皮革也遭殃了。



21 進行至此，已完成所有必須縫製的作業。請確認有無遺漏之處。

削邊和毛邊的處理

削除皮革裁切面的邊緣稱之為削邊。另外，皮革的裁切面則稱為毛邊。打磨毛邊，可以讓作品的完成度一口氣提升不少。




1 以三用研磨器或美工刀切掉毛邊多餘的部分。三用研磨器用起來較容易上手，不過用美工刀也能切得很平整。



2 讓毛邊滲入少量水分。



3 把床面處理劑塗抹在毛邊時，注意不要塗到銀面。



4 用小塊皮革或磨緣器打磨毛邊。愈磨會愈有光澤。






5 也可以用紙打磨，所呈現的光澤感也不一樣。




6 把鑿出孔洞的小塊皮革放在四合釦的位置。



7 一手固定住皮塊，把袋蓋頂端的部分切齊。



8 斜斜切掉邊角，讓蓋子部分的邊緣變得很工整。
也可以把邊角的形狀削圓。




9 如果用美工刀不好切，改用三角研磨器分次削掉皮革。



10 三角研磨器也可以用來修飾邊角的形狀。




11 一般都是用削邊器削除皮革邊緣。





12 首先用水沾濕毛邊，再抹上床面處理劑。




13 使用木製磨緣器或布打磨毛邊。



14 打磨至看不出皮革有重疊之處（可依照個人喜好）。



15 輕輕折起皮革，把邊皮的部分折出痕跡。



16 塗上一層薄薄的馬油，以加深皮革的色澤。記得將多餘的油脂擦拭乾淨，避免讓皮革變得黏膩。放置 2~3 天，再重複抹上馬油 2~3 次。



17 最後完成照片中這款深棕色的零錢包。色澤可依照馬油塗抹的次數和份量調整。

INTERVIEW



株式會社 誠和
代表取締役（董事）
村山 伸一先生



株式會社 誠和
講師 三浦國重先生

致力於皮革工藝用品的開發與銷售

—能不能談談皮革工藝的魅力所在。

我想，皮革工藝是一種不分男女老幼，沒有年齡和性別限制的嗜好。也有些玩皮革工藝的年輕人，喜歡把自己的設計化為具體的作品。另外，它也是很適合銀髮族的休閒活動。因為會一直動手，不論對身體還是精神方面，應該都能帶來正面的影響。

而且，皮革工藝製作的都是日常生活中所使用的物品，實用性高，不論當

作禮物送人，還是留給自己用都很適合。

—請問貴公司的皮革工藝用品有哪些特色。

本公司對於自家的皮革工藝用品，一向抱著精益求精的態度；我們很重視產品是否好用，製作時也一直秉持著這項原則。另外，染料等化學藥劑類的產品是我們最擅長的領域，絕對有信心推薦給大家。

致力於皮革工藝課程的推廣

—可以向對皮革工藝有興趣的讀者們提供一些建議嗎。

我想說到皮革工藝，不少人都會以為那是屬於專業工匠的領域，覺得高不可攀。其實，皮革工藝是一項每個人都很容易參與的工藝，而且也沒有年齡或性別的限制，可以發展成長期的興趣。需要的工具可以分次購買，才能細水長流的持續下去，所以不必一開始就急著把整套工具買下來。我反

而希望大家能夠了解只要具備哪些基本工具，就可以完成什麼樣的作品。

皮夾的製作


接著，以詳細的照片與解說介紹請各位工匠製作皮夾的每個步驟。從基本製作的流程中，處處都是專業人士的技巧和用心。相信對大家在實踐這些技法時都能派上用場。

警告

●本書根據專業人士的知識、作業流程和技術為本，經過評估後，將可供讀者參考的內容加以編輯成冊。因此，無法保證每個人都能順利完成其中的作業。連帶的，本出版社、STUDIO TAC CREATIVE股份有限公司以及受訪的各家廠商，也無法保證作業的成果與安全性。操作的過程中，除了物質上的損害，也可能使身體受傷，甚至危及生命。如果在作業時造成物質損害、身體傷害或死亡，恕本公司概不負責。請大家實際動手之前，做好必須自行承擔操作上的一切風險的心理準備。

●本書根據2009年9月以前的資訊編輯而成。因此，刊登於本書的商品名稱、樣式、價格等，可能出自製造商或零售商的考量，出現臨時變更。請讀者特別注意。

●部分的照片與書中內容可能和實品有所出入。




『niw+niw』club

充分發揮床面特色的短夾

niw+niw製作的是刻意捨棄零錢包，只有卡片夾層和紙鈔夾層的短夾。是一款設計感強的時尚單品。



①主體②主體的內裡③～⑦卡片夾層⑧～
⑥左側的卡片夾層⑨～⑩右側的卡片夾層



以植物鞣革製作的簡潔之作

『niw+niw』製作的短夾只有卡片夾層和紙鈔夾層，材質是鞣革。最大特色是床面刻意強調的粗獷質感。另外，雖然裡面的卡片夾的造型很特殊，但卡片抽取的動向卻依然流暢無礙，除了兼具皮夾應有的實用性，整體設計也十分洗鍊出色。



至於製作方面，雖然卡片夾層左右的形狀略有出入，不過做法都一樣，而且算是組合零件較少的單品。在眾多的皮夾中，應該稱得上是容易上手的選擇。

各部分的前置處理




1

首先在各個部分的銀面塗抹牛腳油。預先處理好銀面的優點是，接下來作業時比較不會弄髒皮革。




2

接著裁切卡片夾部分的皮革。把紙型放在粗裁下來的皮革上，用美工刀裁切下來。不過，現在裁切好的部分只是上面的 R 部分。





3

裁切好卡片夾的部分後，接著處理床面。首先在整個床面抹上床面處理劑，再用床面研磨器打磨。這次用的是niw+niw自行改良的床面研磨器，改用玻璃板之類的工具，也可以處理得很好。



4 接著在卡片夾的部分鑿孔。⑥用 $\phi 16\text{mm}$ 和 $\phi 6\text{mm}$ 的圓斬，⑧用 $\phi 4\text{mm}$ 的圓斬鑿洞。用花斬在⑦和⑩鑿出星形的孔洞。




5 接著裁下卡片夾的兩邊。為了維持強度，裁割時要多留 1.5mm 。

POINT
6 為了不讓皮革的重疊處變得太厚，削掉大約一半的厚度。削的時候小心削到手。



7 兩邊皮革已經削薄的狀態。即使重疊，厚度也不至於過厚，這樣才能提高側邊的強度。




8 把兩側較窄的卡片夾層⑤、⑨、⑩的側邊削薄後，所有的前置處理就算完成。

製作卡片夾層




1 首先製作左邊的卡片夾層。把④放在③上，描出下端的框線。



2 也描出⑤的下端的外框線。這個部分會被遮住，所以先用銀筆描出輪廓。




3 紙型的設計必須配合卡片的尺寸，才能牢牢地固定住卡片。




4 上端的毛邊待會無法處理，所以利用這個時間先打磨。首先塗上背面處理劑，以磨緣器打磨。毛邊經充分打磨，才能畫出漂亮的R形。




5 用三角研磨器磨粗塗抹白膠的部分。兩邊都要磨粗。



6 把④重疊於③，在上端的側邊做出印記。接著用三角研磨器把印記以下的部分磨粗。



7 把白膠抹在要黏合的部分。兩面都要塗上白膠再黏。




9 縫合下端，好讓卡片不會掉出來。首先用 3mm 寬的邊線器拉出邊線溝槽，以菱斬壓出縫孔印。




11 準備長度超過 1 倍的麻線，用線蠟打磨。把針穿過第二個縫線孔後，對齊左右縫線的長度。



POINT
8 如果善加利用三角板，就可以黏合得很漂亮。




10 用菱斬鑿出縫線孔。鑿出所有的縫線孔後，接下來準備縫合。



11 準備長度超過 1 倍的麻線，用線蠟打磨。把針穿過第二個縫線孔後，對齊左右縫線的長度。

12 把針穿過第 1 個縫孔，輕輕收緊。再把由內側過來的針，穿回外側。




13 只有起針縫合，接下來就以 2 支針保持交叉的方式縫合交叉縫。一直縫到最後一個孔洞。



14 縫完最後一個孔洞，再往後回縫兩針就完成了。這時，線會從兩側穿出。剪掉多餘的線，用皮革滾輪壓平針腳痕跡。



15 接著以同樣的手法縫合 5。首先打磨上端的毛邊；把要上膠的部分磨粗後，抹上白膠。以兩片三
角板為輔助，貼合兩片皮革。




16 皮革重疊之處已經削掉一部分了，所以厚度不會太厚。貼合後，把邊線器的寬度調為 3mm 寬，在
下端拉出縫線溝槽。接著用菱斬壓出縫線孔的印子，再以菱斬鑿出縫線孔。






17 敲出縫線孔後，縫合⑤。和④一樣，把針穿進第二個孔洞，將縫線的長度調為等長。由外側把針穿過第一個孔，讓穿過來的針和內側的針交叉為十字。最後回縫兩針，從尾端切掉多餘的線。用皮革滾輪壓平針腳痕跡。




18 接著黏合⑥。首先打磨毛邊，再把側邊和下端形成的口字型磨粗。抹上白膠黏起來。

19 之後再縫合⑥的外圍。這時，先用邊線器單獨內側拉出縫線溝槽。




20

以菱斬沿著縫線溝槽壓出印記。縫線孔要涵蓋兩片皮革的重疊之處。壓出孔印後，用菱斬鏟出孔洞。



21 接著開始縫合。準備長度約為縫合部位 4 倍的麻線。用線蠟打磨後，從下往上縫合。首先把針穿入下端的第二個孔，再從外側穿過第一個孔。之後以兩針交叉的方式往上縫合，最後只有正面的針往內側穿出。縫合完畢後，從尾端剪掉縫線。




22 最後把針腳痕跡壓平，左邊的卡片夾層就完成了。接著製作右邊的卡片夾層。首先單獨打磨上端的毛邊。



23 毛邊處理完成後，在黏合的部分拉出縫線溝槽。把上膠的部分磨粗，抹上白膠。利用三角板的輔助，整齊地黏合，單獨縫合下端。將⑧和⑨縫合後，貼上⑩。

POINT



24

黏合⑩以後，左邊也只縫合內裡，左邊縫好後，壓平針腳痕跡，用研磨器打磨左右兩邊的內面毛邊。




25

打磨完成後，再以 240 號砂紙修整毛邊。接著塗抹床面處理劑，用磨緣器打磨至光滑平整。左右兩邊的卡片夾層都要打磨。



26

內面的皮革邊緣也要仔細打磨。



27

毛邊處理完成後，把卡片夾層貼在主體的內裡
②。

把卡片夾層安裝在主體



1

把邊線器調整為 3mm 寬，單獨在卡片夾層上端拉出縫線溝槽。左右兩邊的卡片夾層都要拉出縫線溝槽。



2

接著把卡片夾層疊在②，在內側的上端和下端標示出記號。用三角研磨器把卡片夾層的銀面內側以外磨粗，呈口字型狀。



3

在記號範圍內呈口字型的把②磨粗，然後在磨粗的部位抹上白膠。

把卡片夾層安裝在主體

POINT



4 之後會削掉邊角，所以稍微增加上膠的範圍。



5 把卡片夾層黏合於②。黏合時，可利用木塊當作輔助工具。要領和使用角板相同。另外，另一邊卡片夾層的銀面也要磨粗。



6 比照左側的處理，也在右邊標出記號。把コ字型的區塊磨粗後，抹上白膠。



7 只要兩面都抹上白膠，就可牢牢貼住皮革。




8 等到白膠乾燥到一定程度，黏合兩片皮革。利用木塊的輔助，可將皮革順利貼合。




9 因為從下端對齊再黏，造成上端會有些不整齊。所以利用這個時候修整毛邊。






10 拿尺對齊，用美工刀裁掉皮革邊緣，讓毛邊變得平整。




11 毛邊修整完畢後，用邊線器在上端拉出縫線溝槽，以菱斬壓下縫孔印。



12 接著用菱斬鑿出縫線孔。接著，縫合上端。首先把針穿過右邊的第一個縫孔，以內側和外側的針交叉成十字的方式縫合。



13 縫製到最後一個縫孔後，往後回縫兩針。從剪掉兩面多餘的縫線，壓平針腳。



14 左側上端比照右側，同樣以交叉的方式縫合。最後回縫兩針，讓尾端兩個孔重複縫製兩次。再將縫線剪掉。


把卡片夾層安裝在主體




15 左右兩邊的卡片夾層和主體②的上端都縫合完畢以後，把毛邊打磨得光滑平整。




16 接著縫合主體①。首先用三角研磨器將卡片夾層的銀面磨粗。




17 將主體預備塗抹白膠的部分也要磨粗。不過動手之前，先放上卡片夾層，把要磨粗的部位用鐵筆做記號，再用研磨器磨粗。



18 另一邊也用鐵筆做記號。首先，只黏合左側。抹上白膠後，等到稍微乾燥再黏。因為之後會削掉邊角，所以白膠要多抹一些。






19

在主體②的銀面也
抹上白膠。等到白
膠半乾，較能順利
黏合。



20 用皮槌敲打，確保皮革黏牢。另一邊也抹上白
膠，準備黏合。

POINT



21 為了把主體①彎曲成弓形，把各部分豎起，對
齊下端，從邊緣開始黏合。





22 一打開皮夾，中央下方剛好形成 R 字型。這樣要
抽取或存放鈔票也比較容易。

23

下一步是修整毛邊。用尺對齊，筆直地裁斷皮革邊緣。再
以邊線器拉出横向和下端的縫線溝槽。

把卡片夾層安裝在主體



24 拉出縫線溝槽後，用菱斬壓出印痕，再以菱斬鑿出縫孔。

25 因為皮革重疊的部分很多，所以使用菱斬時要直地鑿出孔洞，不要鑿歪了。




26

鑿出縫線孔後，削去部分的邊角。使用美工刀，逐次削去皮革。另一邊也比照辦理，先用菱斬壓出印痕，再鑿出孔洞。




27 另一邊同樣在鑿出縫線孔後，削去邊角。

POINT



28 用菱斬在主體的上端和下端壓出印痕，再鑿出孔洞。鑿孔時，下面要墊個東西，以免下端的中央被鑿得太深。







29 壓出印痕後，用菱錐鑿通縫孔。接著縫合外圍。準備長度約為縫合距離 4 倍的縫線。



30 從主體下端開始縫合，以免線尾過於明顯。以內側和外側的針保持交叉的狀態縫合。



31 下端的中央部分只縫合主體①。注意不要連內側的部分也一併縫合。



32 中央部分縫合完畢後，再以兩支針保持交叉的方式縫合主體和卡片夾層的外圍。



33 縫製到最後一個縫線孔後，往後回縫兩針，剪掉縫線。最後將側邊和下端的毛邊打磨得光滑平整。




34 進行到此，皮夾的製作便算大功告成。卡片夾層的作法左右相同，算是難度較低的作品。


型紙

請放大約290%再使用

本張紙型終究只是參考，最後還是必須根據皮革的厚度和質地略微調整。另外，也可以自由變更卡片夾層的配置和鑿孔位置，打造獨一無二的作品。



只有卡片夾層和紙鈔夾層的優秀作品




1

1打開皮夾就是星月交輝的景致；另外，卡片夾以沙丘為概念，線條相當流暢。正面的左右兩邊總計可收納6張卡片，內層也還有收納的空間。

2紙鈔夾層的厚度有1mm，可收納的鈔票張數很多。

3表面採用植物鞣革製作，使用的時間愈久，愈能展現出皮革的風味。



2

3

使用蛇皮製作的長夾

接下來介紹以爬蟲類中的蛇皮為點綴的長夾。運用蛇皮的方法，也可以應用在其他作品，所以請大家務必學起來。



- ①成為主體正面的主要部分
- ②四合鉤
- ③和主體表面貼合的裝飾用皮革
- ④裝飾用皮革的外框部分
- ⑤和主體背面貼合的內裡
- ⑥～⑧卡片夾層的部分
- ⑨～⑫組成零錢夾層和紙鈔夾層的部分



世上獨一無二的佳作


Leatherworks HEART製作的長夾，最明顯的特徵是主體表面採用了蛇皮。這次使用的是網紋蟒（Diamondpython）的皮革。如同其英文名稱所示，網紋蟒的皮革表面佈滿了有如鑽石般的美麗花紋，而且雙色的格子圖案所組成，想必製作好的成品一定讓人愛不釋手。

選用黑色皮革當作皮夾的主色，和蛇皮有相得益彰的效果。另外，零錢夾層和卡片夾層的機能性也是本款皮夾的主打重點，因此稱得上是一件兼具設計性與實用性的優秀作品。

各個部份的前置處理




1 首先進行各個部位的前置處理。以刮刀把背面處理劑塗抹在皮革上，用玻璃板打磨床面。




2 打磨照片中每一塊皮革的床面。要仔細打磨，才不會留下毛燥的纖維。



3 接著打磨待會無法處理的口袋部分（用紅線標記處）的毛邊。



4 用刷子抹上背面處理劑，以木製磨緣器打磨。




5 處理⑥～⑫的毛邊。
另外，也趁機處理與
主體黏合的裝飾框內
面的毛邊。

貼上裝飾用皮革



1

接著黏合這款皮夾的最大特徵—裝飾用蛇皮。首先把白膠 100 番抹在蛇皮外框部分的床面內側。



2

把蛇皮黏合在內。要牢牢壓緊。



3

把整塊黏上蛇皮的裝飾部分貼在主體。首先把裝飾部分放在主體，用鐵筆在上膠部分標示出記號。接著在兩面皮革塗上橡皮黏膠。



4

等到橡皮黏膠半乾，再把邊角對齊，兩片皮革仔細黏合。



5

用皮革推輪滾壓，將皮革確實黏牢。




6

把手開間距規調整為 3mm 寬，在裝飾用皮革的內側和上端拉出縫線溝槽。



7

用圓錐先在 4 個邊角鑿孔位。



8 用菱斬鑿出縫線孔。這塊皮革的曲線較多，所以
使用 2 孔菱斬的頻率很高。

9 用菱斬在整張裝飾皮內側鑿出縫線孔。接著，也
單獨在上端部分用菱斬鑿出縫線孔。





10

鑿出裝飾用皮革內
側和上端的縫線孔
後，縫合。



11

這次使用的縫線是
麻線。首先準備長
度約為縫合距離 3.5
倍的縫線，用線蠟
打磨 5 次左右。



12 從上端開始縫合。把針穿過第一個孔洞，再將縫
線調整為左右齊長。

13 接著以內外兩支針保持交叉的方式縫合。縫到最後一
個縫線孔後，往後回縫一針。再從銀面回縫 1 鈈。




14 翻到床面一看，只要縫到縫線從第 2 個和第 3 個孔露出就完成了。



15 從尾端剪掉縫線。抹上背面處理劑，固定線頭。



16 以同樣的手法縫合內側。把針穿入用圓錐鑽出的第二個縫線孔，以內外兩支針保持交叉的方式縫合。縫到最後一個孔後，往後交叉回縫一針，形成重複縫製 2 次。最後把針從銀面往床面回縫一針就結束了。



17 將兩條從床面出穿出的縫線稍微拉緊。用白膠固定線頭。



18 側面和下端和零錢夾層一起縫合。所以裝飾用革的組裝已經完成。


製作零錢袋



1 黏合主體和內裡。首先重疊兩面皮革，用銀筆在
上膠處做記號。



2 在主體做記號的部分的背面和內裡抹上橡皮黏
膠，等到半乾再黏。



3 用皮革推輪滾壓整張皮革。再用裁皮刀裁切多餘
的毛邊。



4 黏合主體和內裡。照片中的兩邊毛邊都已經整修
完畢。



5 下一步是製作零錢夾層。首先拉出安裝拉鍊的縫
線溝槽。



6 抹上背面處理劑，將拉鍊和卡片夾層⑪黏合。



POINT



7 在剛才拉出的縫線溝槽鑿孔。首先用圓錐在邊角鑽洞，再以菱斬鑿出邊角之間的縫線孔。



8 用圓錐在邊角鑽洞，再以 2 孔菱斬鑿出 3 穴孔。另一邊也同樣處理。



9 長度很長的直線部分使用 9 孔菱斬鑿出孔洞。整條拉鍊周圍用菱斬鑿出縫線孔。



10 從稍候對折時，成為內裡那面邊的第二個縫線孔開始縫合。




11 以內外兩支針保持交叉的方式縫合。等到外圍縫合完畢，從銀面和床面往後回縫一針，形成重複縫製的狀態。從銀面再回縫一針後，輕輕拉緊縫線。



12 從尾端剪掉多餘的縫線。抹上白膠，固定線頭。



13 接著安裝當作零錢夾層內裡的⑩。把紙型置於皮革上，用銀筆在 4 處作記號。




14 已經標出 4 處記號的狀態。待會兒要和零錢夾層⑫縫合。



15 把紙型也置於另一片零錢夾層⑩，標出 4 處記號。這塊皮革要和紙鈔夾層⑨縫合。



16 對齊每一塊皮革的邊緣，用膠帶固定以免位置跑掉。




17 用鐵筆將縱向和下端的記號相連。一共有兩組。



18 以拉成コ字型的縫線溝槽為基準，用菱斬鑿出縫線孔。

POINT



19 在紙型標示出記號時，兩側已設定為 9 孔菱斬的孔距，所以先鑿開側邊的縫線孔。鑿出下側的縫線孔時，用 9 孔菱斬調整孔洞的間距。



20 開始縫合。從邊角以兩支針交叉的方式縫合。



21 最後往後回縫一針，等於重複縫製兩次。最後從零錢夾層⑩回縫一針就完成了。

22 以同樣的手法縫合另一邊。另一邊是縫合完畢的紙鈔夾層。



23 對折零錢夾層，黏合。在外圍抹上白膠，對齊邊緣後黏合。用夾子夾住邊緣，等待白膠乾燥。





24 接著製作卡片夾層。重疊卡片夾層⑥和⑦，用描寫筆做記號。



25 抹上白膠前，用砂紙將卡片夾層⑥的銀面磨粗。



26 抹上白膠 100，黏合卡片夾層⑥和⑦。




27 黏合卡片夾層⑥和⑦。將邊緣對齊，黏在距離頂端往下 10mm 之處。



28

為了縫合下端，好讓卡片放入時不會掉落，先用 6 孔菱斬在左右兩側各鑿一次。




29

再度回到零錢夾層的製作。用手開間距規在零錢夾層拉出縫線溝槽，再用圓錐在 4 個角鑽孔。為了避免鑽到下面的皮革，記得中間要墊張橡膠板。




30 下面墊張橡膠板，沿著縫線溝槽，用菱斬鑿出二字型的縫線孔。



31 鑿出孔洞後，縫合。用兩支針交叉的方式從開始縫合到最後。



32 縫製到最後，往後回縫一針。將從表面穿出的針再往裡面回縫一針，剪掉多餘的縫線。用白膠固定線頭。



33 縫合完畢的狀態。接著要和零錢夾層和紙鈔夾貼合。



34 把零錢夾層和紙鈔夾層分別抹上白膠。除了上端，其他3邊都要上膠。貼好後，和剛才一樣，用夾子夾住邊緣，使其乾燥。





35 在等待零錢夾層乾燥的時候，製作卡片夾層的部分。縫製剛才鑿出的縫孔。最後從床面穿出就完成了。



36 兩側也要縫合。



37

為了黏合卡片夾
⑧，用描寫筆在剛
才抹上白膠的地方
做記號。用砂紙把
銀面磨粗。




38

把白膠塗抹在黏合
之處，對齊邊緣後
黏起來。




39 利用等待卡片夾層乾燥的時間，回頭製作零錢夾層。首先用手開間距規在 3 個邊拉出縫線溝槽。

POINT



40 以圓錐在邊角鑿出孔洞當作起點，用菱斬鑿出縫線孔。皮革之
間要墊張橡膠板，以免鑿到下面。






41 用菱斬鑿出口字形。鑿好所有的縫線孔後，進入縫製作業。



42 將針從邊緣穿出，再將左右縫線調整為等長。起針以雙線繞縫的方式合，之後恢復普通的平線縫。



43 收尾和起針相同，以雙線繞縫後，往後回縫一針。再將表面的針穿過背面，輕輕拉緊縫線。最後剪掉多餘的縫線。




44 把白膠抹在剪掉的縫線上，固定線頭。進行至此，零錢夾層的部分就完成了。






45

接著完成卡片夾層。首先在正中央拉出縫線溝槽，再用菱斬鑿出縫線孔。



46

縫合中央部位。起針和有段差的皮革重疊之處縫製兩次，其它部分恢復平針縫。縫到最後後往後回縫一針，再從表面回縫一針就結束了。



47

剪掉多餘的縫線，用白膠固定線頭。

把各部分安裝於主體



1

把零錢夾層和卡片夾層重疊於主體，用描寫筆在 4 個角做記號。



2 為了只讓主體背面的銀面順利上膠，先用砂紙磨粗。



3 用砂紙磨粗後，抹上白膠。零錢夾層和卡片夾層也一併塗抹。



4 塗上白膠後，黏合。零錢夾層和卡片夾層也一併黏合。




5 用大量夾子夾住皮革，以免皮革剝落。大約靜置 10 分鐘，使其乾燥。



6



白膠乾燥以後，處理毛邊。使用三角研磨器將黏合部分的毛邊打磨得光滑平整。




7 黏合帶狀部分之前，先把長度對齊。用銀筆描出可固定四合釦的裁切線。



8 用裁皮刀沿著裁切線裁下帶狀部分。



用描寫筆在帶狀皮革的背面中央做出記號，再用圓斬鑿孔。




10 把四合釦的底座片穿過皮革的孔洞。

把各部分安裝於主體




11 把上片放在底座片上。




12 在皮革下放塊鐵片，用四合釦工具敲打。



13 確認母釦是否已牢牢結合。



14 貼合帶狀部分。在兩面抹上橡皮黏膠，等到半乾再貼合。



15 貼合後，修整毛邊。首先用裁皮刀削掉凹凸不平的地方，再以研磨器打磨。



16 打磨完畢後，用拉溝器沿著皮革外圍拉出縫槽。



17 整塊皮革的邊緣已拉出縫線溝槽的狀態。

POINT




18 用菱斬鑿孔前，先以菱錐在邊角鑽孔。邊角共有 5 處，請全部用菱錐鑽出小孔。



19 以邊角的鑽孔為起點，沿著以拉溝器拉出的縫線溝槽，用菱斬鑿出縫線孔。




20 在整塊皮革依序鑿出縫線孔。皮革重疊的部分不少，要仔細確認是否已鑿出明顯的孔洞。另外，打孔時要跨越皮革的重疊之處。



21 下一步是縫合。為了便於隱藏線尾，起針從零錢夾層的邊緣開始。





22 外圍以兩針交叉的方式縫合。因為縫合距離很長，記得先用線蠟打磨縫線。



把各部分安裝於主體



23



縫製完最後一個縫線孔後，往後回縫 1 針，再往內回縫 1 針。從尾端剪掉縫線，再抹上白膠固定。



24 整塊皮革的周圍縫合完畢。事先以拉溝器拉出縫線溝槽的關係，所以不會留下明顯的針腳。



25 接著安裝四合釦的公釦。配合帶狀部分調整出合適的位置，用圓斬鑿孔。



26 以圓斬鑿孔時，下面要墊張橡膠板，以免鑿到下面的皮革。把底座片從鑿孔穿出。



27 為了保護其他部分的皮革，用四合釦工具敲打前，先放入鐵片。



28

在底座片放上公釦的上片，用工具敲打結合。

最後潤飾




1

最後的步驟是打磨毛邊。首先用粗一點的砂紙打磨。接著削掉兩面的皮革邊緣。



2

在毛邊抹上床面處理劑，再以細一點的砂紙打磨。



3 再抹上一層床面處理劑，用木製磨緣器打磨。逐次改用愈來愈細的砂紙，將毛邊打磨得光滑平整。








4

進行至此，有蛇皮裝飾的長夾便完成了。

型 紙

請放大約333%再使用

本張紙型終究只是參考，最後還是必須根據皮革的厚度和質地略微調整。另外，也可以參考其他蛇皮的設計，打造獨一無二的作品。



簡潔又容易使用的設計



1

1打開皮夾一看就是放零錢和鈔票的位置，至於信用卡等證件可以收納在後面的空間。2零錢包的開口很大，所以零錢、鈔票的進出都很方便。3使用頻率最高的4張卡可以放在最前面，裡面還有容納更多張卡片的空間。



2


3



插釦的設計極富特色的長夾

本篇為大家介紹插釦等所有配件皆不採用金屬材質，完全以皮革製成。長夾。本款皮夾使用色澤極為自然的植物鞣革，造型簡單，卻很耐看。

- ①主體的正面
- ②主體的裡面
- ③卡片夾層A
- ④卡片夾層B
- ⑤卡片夾層C
- ⑥卡片夾層D
- ⑦卡片夾層E
- ⑧紙鈔夾層
- ⑨零錢夾層A
- ⑩零錢夾層B
- ⑪卡片夾層的邊皮
- ⑫插銷式皮帶A
- ⑬插銷式皮帶B
- ⑭馬鞍片正面
- ⑮馬鞍片裡面
- ⑯皮環A
- ⑰皮環B
- ⑱零錢夾層的邊皮




充滿時尚感的騎士用品

GRAND ZERO的騎士用品一向很受歡迎，這次為大家示範的是採用獨家皮質插釦的長夾。GRAND ZERO把這種皮帶扣環命名為「Zero Lock」，由馬鞍片、皮環、插銷式皮帶組成，稱得上是無人能出其右的佳品。另外，內部有多處加裝邊皮，所以超大的容量也叫人相當滿意。


這款皮夾的組合件數較多，製作過程也較為繁瑣；但愈是品質精美的作品，愈有嘗試的價值。不管是喜歡騎士用品的人，都值得挑戰看看。

各部分的前置作業



1 首先削去零錢夾層 A 和紙鈔夾層的上端這些之後
不好處理的皮革邊緣。

2 在削好的皮革邊緣進行打磨作業。用手指在毛邊
抹上背面處理劑，以帆布打磨。



3 接著削薄塗抹白膠的部分。首先用沾了水的棉花棒
塗抹皮革，使其濕潤，再以削薄刀削薄。

4 塗抹白膠的部分已經削好的狀態。照片中的每一
塊皮革全都要削薄。

附屬配件的前置作業



5 接著進行各部分的前置作業。在各部分抹上橡皮黏膠，準備
把邊皮黏合在零錢夾和紙鈔夾層。

6 黏合邊皮。這時，為了方便之後修整毛邊，刻意
把邊皮黏在超過邊緣的地方。


POINT



7 從零錢夾層的方向可看出邊皮和零錢夾層的邊緣沒有對齊。



8 壓住皮革，確認皮革已確實黏緊。也可以改用皮革推輪滾壓。



9 把紙型疊在零錢夾 A 的床面，用錐標出主體的 4 個中心。



10 將標示出來的記號相連成口字型。




11 以錯開橫邊 7mm、下端 7.5mm 的距離，把紙鈔夾層放在零錢夾層 A 的下面。接著用菱斬壓出印記。再以菱錐鑿開縫線孔。




12

把邊皮黏合在鈔票夾的兩面時，一樣不要對得太整齊。黏好後壓住皮革，確保已經黏牢。照片中是已經黏好邊皮的零錢夾層 B 和紙鈔夾層。



13

接著處理卡片夾層。首先把間距機能設定為 4mm 寬，拉出直到紙型印記的縫線溝槽。




14 以圓錐在紙型標記之處鑽孔。卡片夾層④~⑦都要進行此作業。



15 把手開間距規調整為 5.5mm 寬，在線上壓出印記。



16 卡片夾層④~⑦都要進行此作業。



17 接著用調整為 4mm 寬的手開間距規在卡片夾層下端拉出縫線溝槽，再調整成 5.5mm 寬，壓出印記。



18 用菱錐在所有以手開間距規壓出印記的部分鑽孔。



19 重疊卡片夾層，用圓錐標出上端的縫線孔。每一片皮革都要。



20

用菱錐鑿開重疊的縫線孔。下面照片中的是每一片鑿開縫線孔的皮革。



21

進入插釦的前置作業。首先用研磨機把插銷式皮帶A下側磨粗，在兩插銷式皮帶抹上橡皮黏膠。




22

壓緊兩片插銷式皮帶。



23

在兩片馬鞍片的床面抹上橡皮黏膠，黏合。將皮革確實壓牢。



24

修整已黏合部分的毛邊。用裁皮刀將所有黏合部分的毛邊削齊。小心不要割到手和手指。




25 拉出左右兩側的縫線溝槽，以便縫合邊皮。零錢夾層B也要拉出縫線溝槽。

POINT




26 以 5.5mm 寬的孔距壓出印記。壓的時候要避開邊皮重疊之處。




27

在插銷式皮帶和馬鞍片也拉出縫線溝槽。手開間距規的寬度設定為 4mm。




28

拉出縫線溝槽後，用設定為 5.5mm 的手開間距規在兩塊插釦零件壓出印記。



29

用菱錐把壓出印記之處鑿開。插銷式皮帶和馬鞍片都要。




30

也鑿開零錢夾層的縫線孔。用菱錐鑿開所有壓出印記之處。

POINT



31 這是零錢夾層的內裡。孔洞不要鑿在與邊皮重疊之處。



32


除了卡片夾層和零錢夾層，插釦部分的前置處理也完成了。接著進入縫合。

附屬配件的縫製作業



1

準備長度為縫合距離 3.5~4 倍的縫線。這次使用的是聚酯材質的縫線。把針穿進第 1 個縫線孔，以雙線繞縫的方式縫製。



2




第 2 個縫線孔也是重複縫合 2 次，之後恢復一般的交叉式縫法。縫完最後一個縫線孔後，往後回縫一針，再從表面回縫一針就結束了。




3 從尾端剪掉多餘的縫線，用打火機燒融線尾。接著將縫線壓扁，固定。接著套上塑膠布等當作保護，把針腳壓扁。



4 依照同樣的手法縫合另一邊。剪掉多餘的縫線，用打火機燒融後，再將針腳壓扁。



5 結束縫合以後，削掉已縫合部分的皮革邊緣。接著抹上背面處理劑，用布打磨毛邊。




6 縫合零錢夾層和紙鈔夾層的單面邊皮，再打磨毛邊。




7 接著縫合卡片夾層。起針和最後的兩針重複縫製 2 次。縫合完成後，用打火機燒融線尾，再將針腳壓扁。



8 縫合和卡片夾層 A 相連的左邊以外的部分。




9 馬鞍片的外框也要縫合。只有上端的中央部分縫合兩次。縫合完畢後，燒融線尾。



製作插鉗的配件




1 削掉馬鞍片兩面的皮革邊緣。抹上背面處理劑，用布打磨毛邊。




2 毛邊打磨完畢後，把紙型置於馬鞍片，在 4 處留下記號。



3 將各點相連成一個四角形。接著再上下各畫一條距離約 1.5mm 的直線。



4 把手開間距規調整為 6mm 寬，在畫好的直線壓出印記。



5 如照片所示，用菱錐在印記旁斜斜地鑿出兩個縫線孔。



6 進入縫合。把針從斜邊的縫線孔穿入，一路縫合到最後，再往後回縫 1 針半，重複縫製 2 次。完成後，燒融線尾。






7 下一步是挖空四角形。首先用圓軋在四角形內鑿出幾個圓孔。




8 將雕刻刀的丸刀伸入圓孔，一路割開。如照片右所示，很輕易地便能將整塊皮革割下來。




9 先粗略地挖出整塊皮革，再使用雕刻刀將剩餘部分清除乾淨。



10 接著縫合插鉤的配件。準備長度綽綽有餘的縫線。




11 1 縫合。前兩針重複縫製兩次，縫合到最後往後回縫1針半。將線尾燒融。



12 縫合完畢後，削除兩面的皮革邊緣，再將毛邊打磨得光滑平整。







13 在皮環部分 B 的外框拉出 4mm 寬的縫線溝槽，再以調整為 5.5mm 寬的手開間距規壓出印記。疊上紙型，在邊角留下 4 處記號。





14 在邊角 4 處的中央處壓出印記，用線將印記的側相連。在外框鑿出縫線孔。



15 用圓斬在 4 處鑿孔。再以平斬將孔洞的內外相連。




16 把插銷式皮帶置於皮環 A 上，用圓錐沿著皮帶的兩端拉出直線。



17 用雕刻刀的三角刀削薄拉好的直線。再用水沾濕。



18 用水沾濕後，往逆向把皮革折出痕跡。再朝著正面折出摺痕。




19 折出摺痕後，將皮環穿過馬鞍片，再套入插銷式皮帶。




20 翻面，在皮環側邊拉出直線。像剛才一樣，先將直線削薄，再用水沾濕。最後折出摺痕。



21 彎曲整條皮環，在重疊處拉出直線，並剪掉多餘的部分。



22 在兩端拉出 4mm的縫線溝槽，再用菱斬鑿出縫線孔。




23 縫合。重複縫合兩次後，剪掉多餘的縫線，再燒融線尾。



24 接著在馬鞍片拉出 8mm寬的縫線溝槽，呈Y字型。用菱斬鑿出縫線孔。




25 以上是製作完成的插釦配件。接著將縫合於主體。



26 首先把紙型置於主體，用圓錐標示出插釦的縫線孔位置，再以菱斬鑿開孔洞。



27 鑿開所有的孔洞，就可以縫合了。備齊針線，準備各個部分。



28 首先縫合皮環。用平針縫縫合外圍，只有最後兩針重複縫合兩次，再把針從床面穿出就結束了。再把插銷式皮帶插入皮環，繼續縫合。最後縫合馬鞍片。剪掉多餘的縫線後，燒融。



29 先把零錢夾層和卡片夾層要貼合的部位磨粗。




30 在主體裡面②的床面塗抹橡皮黏膠。




31 貼合。中間夾張塑膠袋，從上端對齊慢慢貼合。貼好後，確實壓牢。

完成零錢夾層





1 縫合紙鈔夾層和零錢夾層 A。前兩針重複縫合 2 次，縫合到最後再往後回縫 1 針半。縫合完成後，剪掉多餘的縫線；將線尾燒融，再把針腳壓扁。

2 把零錢夾層 B 叠放在零錢夾層 A，在兩端標示出記號。




3 在零錢夾層 A 和邊皮塗上橡皮黏膠。對齊邊緣，縫合。

4 按照同樣的手法貼合另一邊的邊皮。



5 用裁皮刀修整皮革邊緣。左右兩邊都修整完畢後，用手開間距規拉出縫線溝槽。

6 再把手開間距規調整為 5.5mm 寬，沿著溝槽點印記。再用菱斬鑿開孔洞。



7 鑿開側邊的縫線孔後，貼合下側。抹上橡皮黏膠，修整黏合面的毛邊。

8 用手開間距規拉出縫線溝槽，再以 5.5mm 寬的距壓出印記。最後用菱斬鑿出縫線孔。



9 縫合前先墊張保護用皮革，以免損傷到其他部位。前兩針重複縫合兩次，之後恢復一般的平針縫。和剛才縫好的邊皮的重疊部分用雙線繞縫，另一邊的邊皮也是。縫到最後再往後回縫 1 針半，另一邊的邊皮也比照辦理。



10 縫合完畢後，壓扁針腳。削掉皮革邊緣，在毛邊抹上背面處理劑，用布打磨。


完成卡片夾層



1 把剛才縫製的卡片夾層 B~E 放置在卡片夾層 A，用圓錐在上膠處標示出記號。



2 對齊邊緣，用圓錐鑿開卡片夾層 B~E 的孔洞，好讓卡片夾層 A 留下記號。




3 用菱錐鑿開卡片夾層A的印記。



4 鑿出所有的孔洞後，再把上膠的部分磨粗。



完成卡片夾層



5 貼合前先縫合各卡片夾層。從下端開始縫合。



6 接著縫合上端。因為中間有些部分看不到，所以最後一針要縫在內側。





7 縫合好卡片夾層後，抹上橡皮黏膠，貼合。仔細將皮革壓牢。



8 接著貼合卡片夾層的邊皮。抹上橡皮黏膠，貼得稍微不整齊。



9 壓牢左右的邊皮。修整毛邊。



10 毛邊修整好後，縫合邊皮。

POINT



11 首先用調整為4mm寬的手開間距規在側邊拉出縫線溝槽。再把手開間距規調為5.5mm寬，在溝槽壓出印記。跳過皮革重疊之處。





12 用菱斬在印記鑿出縫線孔。另外一邊也同樣鑿出孔洞。



13 縫合邊皮。前兩針重複縫製兩次，之後恢復一般平針縫。縫到最後再回縫1針半。右側重疊之處也重複縫製兩次。



14 縫合完畢後，把卡片夾裝進塑膠袋以免受損。再用皮槌敲扁針腳。



15 接下來處理毛邊。首先削掉左右兩邊的皮革邊緣。接著塗抹背面處理劑，用布打磨。

把各部分縫合在主體



1 把預備上膠的部分磨粗，好貼合零錢夾層和卡片夾層。




2 塗抹橡皮黏膠。從零錢夾層貼起。




3 邊皮也要上膠。




4 貼合。在兩塊皮革之間墊塊塑膠板，先對齊邊緣，從上端慢慢貼合。



5 將貼合的部分壓牢。



6 雖然之後會打開側邊，但為了壓出摺痕，還是要確實壓牢。



7 在卡片夾層也抹上橡皮黏膠，貼合後，緊緊壓牢。



8 縫合前先修整毛邊。使用裁皮刀整。



9 用手開間距規拉出縫線溝槽，以便縫合。再以手開間距規壓出印記。


POINT



10 壓出印記時，要錯開邊皮的最後一個縫線孔。也就是菱錐所指的孔洞。




11 在外圍壓出印記後，用菱斬鑿出縫線孔。注意不要鑿到其他部位。




12 鑿孔時，錯開有高低差的皮革重疊處。



13 縫合前，在馬鞍片裏上保護用皮革，以免被針刺到。




14 縫合。為了隱藏線尾，先從馬鞍片縫合。




15 基本上，只要是皮革重疊之處都要重複縫製兩次。

把各部分縫合在主體




因為側邊是開的，先塗抹橡皮黏膠再縫合。開的部分邊上膠邊縫合。

16



以兩支針交叉的方式縫合，如果遇到皮革重疊之處，就重複縫合兩次。縫的時候要貼著側邊。

17



18 卡片夾層的的重疊部分很多，必須重複縫合兩次才能縫得很牢固。



縫合到起點後，往前再縫一針。接著單獨把表面的針穿到裡面，輕輕拉緊就結束了。從尾端剪掉多餘的線。


19



20 線尾用打火機燒融後壓平。



21 裝進塑膠袋以保護皮革，再用槌子敲平針腳。



22 縫合完成後，用削邊器削掉兩面的皮革邊緣。



23 接著在毛邊抹上背面處理劑。



24 用布把整個外圍的毛邊仔細打磨。



25 用打洞器在馬鞍片鑽孔，再穿入皮環，打結固定。




26 進行至此，長夾的製作就大功告成了。作品的重點是極具特色的插釦。

型 紙

請放大約333%再使用

本張紙型終究只是參考，最後還是必須根據皮革的厚度和質地略微調整。另外，也可以將主體表面的皮革更換成黑色等其他顏色，打造獨一無二的作品。



充滿動感的美麗曲線



1這次製作的長夾，重點是能收納鈔票、零錢、卡片的容量十足。

2GRAND ZERO獨創的插釦「Zero Lock」。

3卡片夾的收納處也加了邊皮，容量更廣。

手工染色的3折短夾

接著為大家介紹從染色到製作皆為DIY的3折短夾。手工染出來的色
質感絕佳，絕非大量生產的染色皮革可以比擬。

- ①主體的正面
- ②零錢夾層
- ③零錢袋蓋的內裡
- ④皮帶
- ⑤防止紙鈔掉落的舌鉤
- ⑥、⑦零錢夾層的邊皮
- ⑧穿過用來固定零錢袋蓋的皮環
- ⑨固定零錢袋蓋的皮帶
- ⑩除了主體內裡，也是紙鈔夾層
- ⑪主體袋蓋的內裡
- ⑫卡片夾層A
- ⑬卡片夾層B
- ⑭卡片夾層C
- ⑮卡片夾層D




以弓箭為造型的作品

PAPA-KING製作的3折皮夾，蓋子的線條像弓，帶子的形狀像箭。以弓箭為意念的本款皮夾，造型別緻新潮。內部採用邊皮加寬的零錢夾層，容量十足；至於紙鈔夾層，則刻意留下一邊不縫，好讓銀票的取放更加方便。總括來說，本款皮夾的設計看似簡單，實用性卻很強。

接著從染色的步驟說明，唯有親自以手工染色，才能完成非大量染色的現成品所能取代的獨家作品。

染色與前置作業



1 首先依照紙型把皮革粗裁下來。預留約1cm的空間。



2 用水沾濕整張皮革。目的是加速染料滲透。



3 用刷子把染料塗抹在皮革上。一開始是左右塗抹。






4 單一方向塗抹，會產生刷痕，所以接著上下塗抹。同樣的作業反覆幾次後，把皮革晾乾。如果還有色彩不均勻的部分，重新上色。粗裁的用意除了考量到皮革會伸縮的特性，也是為了讓床面邊緣比較容易讓染料滲透。染料乾了以後，進行鏡面處理等。



6 接著用裁皮刀削掉⑯和⑰下面的2/3。這個步驟要在裁成正確的尺寸前進行。



7 顏色變深的部分已經削薄，所以卡片夾層不至於顯得太厚。



8 接著處理各部位的床面。等到已抹上白膠的粗裁好的部分半乾，塗上 CMC。接著用玻璃板打磨。之後把各部分裁切下來。


9 下一步是處理之後無法作業的毛邊部分（紅線部分）。



10 在卡片夾層的上端塗抹 CMC，用磨緣器打磨。卡片夾層所有的部分都要打磨。


11 零錢袋蓋以外的毛邊和皮帶的毛邊也同樣抹上 CMC，以磨緣器打磨。

製作卡片夾層




1 把卡片夾層 B、C、D 叠在卡片夾層 A，一一確認位置。用鐵筆標出卡片夾層 C 的上端和下端。


2 用鐵筆把下面兩點連起來。



3 用研磨器把從卡片夾層A上端至各點所形成的V字型、在上一步驟相連的線條磨粗。




4 依照卡片夾層A的記號，輕輕疊上卡片夾層C。



5 再次疊上其他卡片夾層，確認位置無誤。



6 確認位置沒有歪斜以後，黏合。用手指仔細貼合，再以推輪滾壓。




7 因為要用拉溝器拉出縫線溝槽，所以要量出距離溝槽的長度。




POINT

8 依照量好的長度調整拉溝器，再拉出縫線溝槽。此舉是為了方便收放卡片。接著用菱斬在溝槽壓出印記。







9 用菱斬在印記鑿出孔洞。接著準備縫製用的針線。縫線的長度約為縫合距離的3倍，也就是15cm。為了不讓針腳的痕跡過於明顯，使用的是容易壓扁的麻線。




10 為了不讓針腳的痕跡太過明顯，一開始不必重複繞縫兩次，而是改從邊角的孔洞縫起。




11 縫到最後一個孔洞後，從銀面回縫一針後，剪掉多餘的縫線。再用白膠固定線尾。




12 從床面敲擊針腳，壓平線痕。





13 接著安裝卡片夾層D。一樣做出印記，用研磨器將相連的線條磨粗。




14 抹上橡皮黏膠，黏合。用皮革推輪滾壓後，以拉溝器拉出縫線溝槽。






15 準備長度約為縫合距離3倍長的縫線，也就是15cm。像剛才一樣縫合。縫好後，壓扁線頭。接著在卡片夾層B也抹上橡皮黏膠，以便黏合。


16 因為卡片夾層B屬於正面部分，所以黏合後，在上面墊張塑膠板，用推輪滾壓。



17 所有的卡片夾層黏合完畢後，修整毛邊。




18 為了卡片夾層內側的縫合，把手開間距規設為將近4mm寬。




19 用手開間距規拉出縫線溝槽。從下端保持約1cm的距離不拉。



20 以菱斬壓出印記時，記得要涵蓋兩片皮革的交會處。



21 用菱斬在印記鑿出孔洞。縫線孔要鑿在兩片皮革的交會處。接著使用尼龍線縫合。一開始重複縫製兩次，等縫完最後一個縫線孔後，往後回縫1針半。







22 因為用的是尼龍線，所以從尾端剪掉縫線後，用打火機燒融。




23 壓扁針腳。削掉皮革重疊處的兩面的邊緣，以便塗抹白膠。從距離下端 5mm 之處，削掉皮革邊緣。





24 削邊以後，抹上 CMC，打磨毛邊。打磨完成以後，置放在主體內裡⑩上，在待會兒要塗上白膠的部位作記號。



25 標出記號以後，用手開間距規把預備上膠的口字型部分磨粗。



26 把口字型部分磨粗後，在卡片夾層和主體內裡抹上橡皮黏膠，黏合。接著墊上塑膠板，用推輪滾壓。



27 接著修整毛邊。用裁皮刀裁掉不整齊的部分。



28 切掉不齊的部分後，用三角研磨器再次打磨毛邊。如果改用裁皮刀，可以將毛邊修整得更加漂亮。




29 在上端和右側拉出縫線溝槽。跳過 R 部分。

30 用菱斬在縫線溝槽壓出印記。和左側已經縫合的部分一樣，菱斬的印記要橫跨皮革的交會處。




31 對準壓好的印記鑿出縫線孔。把縫線孔鑿在交會處，比較容易讓縫線穿過。而且最好使用同一支菱斬，使左右的線條對稱。



32 縫合。一開始用重複縫合兩次，第一層的皮革重疊之處也重複縫合兩次。最後往後回縫 1 針半。




33 固定線尾，壓平針腳。接著削掉兩面的皮革邊緣。




34 為了便於後續的作業進行，打磨上端毛邊（連同零錢夾層上端的部分）。

製作零錢夾層



1 把蓋子③疊於零錢夾層②，用描寫筆在正面和床面的邊緣做記號。接著放上紙型，在床面邊皮的黏合部位標示出記號。安裝皮帶的皮環部分也要標示出來。再用皮帶斬鑿出皮環的孔洞。



2 放上紙型，把和主體內側黏合的部分也標出記號。



3 標好的記號共有 6 處。用直線將點與點之間相連。




4 使用菱錐，鑿開 6 處標記，深至床面。




5 床面也比照銀面處理。用銀筆或原子筆把點與點之間相連。

POINT


6 接下來要折出零錢夾的摺痕，首先在剛才標好的邊皮記號上，先抹上2~3mm寬的白膠。將皮革折起來，用水沾濕。




7 用推輪壓出摺痕。先將皮革沾濕，是為了防止裂開。



8 壓出摺痕後，修整毛邊。也將邊皮對折，折出印痕。



9 在邊皮拉出縫線溝槽，用菱斬壓出印記。接著在摺疊的狀態下，把下端的直角稍微削尖。



10 在下端留下7mm的距離，把零錢夾層疊放在主體內側。




11 在重疊的情況下，打開零錢夾。在主體內側的皮革上標出零錢夾層的位置，再把零錢夾層暫時拿下來。用描寫筆將標示在主體內側的記號，以直線相連。




12 用推輪滾壓單面的邊皮。另一邊也抹上白膠再滾壓。



13 用裁皮刀修整黏合後的左右毛邊。



14 用菱斬對準剛才壓出的印記鑿出縫線孔後，縫合。前兩針重複縫合兩次，之後恢復平針縫，最後回縫1針半，再將針穿出內側就完成了。



15 剪掉多餘的縫線，用打火機燒融後壓平。削掉摺痕部分的皮革邊緣，再打磨毛邊。在袋蓋的記號處之間抹上白膠，黏合。墊上塑膠板，用推輪滾壓。





16 修整毛邊。用手開間距規在袋蓋的部分拉出縫線溝槽，用圓錐在兩端鑽出深及銀面的標記。




17 用手開間距規在深及銀面的標記之間拉出縫線溝槽。




18

用菱斬壓出印記前，先用描寫筆在有皮帶纏繞的中央處做記號。再以 2 孔菱斬壓出橫跨此標記的印記。接著以此印記為起點，在其他部位也壓出印記。



19 用菱斬在印記鑿出縫線孔。R 部分用 2 孔菱斬。




20 單獨削掉安裝皮帶的中央部分的皮革邊緣。



21 削去皮革邊緣後，打磨毛邊。為了能筆直地安裝好皮帶，先在正中央標出記號。






22 放上皮帶，拉出側邊的縫線溝槽，磨粗。接著抹上白膠，輕輕黏合。




23 把剛才做好的記號和皮帶的前端調整為一直線。



24 調整至完全筆直後，壓牢。用圓錐鑿出只要能在皮帶留下記號的深度的孔洞。




25 以 2 孔菱斬按照記號鑿出縫孔。接著縫合袋蓋周圍。前面和皮帶的部分都重複縫製兩次，縫到最後一個縫線孔後往後縫 1 針半。



26 從尾端剪掉多餘的縫線。用打火機燒融，再將縫線壓扁。削掉兩面的皮革邊緣，打磨毛邊。接著削掉邊皮和袋蓋之間的皮革邊緣，打磨毛邊。下一步是安裝穿過皮帶的皮環。首先削去皮環的皮革邊緣，再打磨毛邊。



27 把皮繩孔的床面磨粗，再將皮繩穿過孔洞。



28 選塊厚度和皮帶相同的皮革替用，比對尺寸是否合適。在較厚的一面作記號。




29 拉做好記號，將外側斜斜削薄。在預備上膠的重疊部分作記號。



30 把做好記號的內側磨粗。抹上橡皮黏膠，黏合。在中央拉出縫線溝槽，再以菱斬鑿出縫線孔。



31 為了避免針腳變得太厚，使用麻線作為縫線。以重複縫製兩次的方式縫合。在內側（床面）抹上橡皮黏膠。



32 從正面插入替用的皮革，再從床面敲擊，使其牢固。



33 在零錢夾層和主體背面塗抹橡皮黏膠，黏合。




34 打開零錢夾層，在剛才拉出的縫線溝槽壓出印記，用菱斬鑿出縫線孔。




35 之後用麻線縫合。縫合完畢後，零錢夾就算完成了。


把各部分安裝在主體



1 把皮帶安裝在主體。首先把紙型放在主體上，在皮帶的兩處做記號，再以描寫筆將記號相連。接著在主體標出足夠容納皮帶的區塊，再將此區塊和皮帶磨粗。




2 叠上袋蓋的內裡，在主體床面的兩端標示出記號。



3 把紙型放在主體的床面，在貼合主體內側與固定紙鈔的舌釦部分做出記號。





4 在主體內側的上端標記，將主體床面預備上膠的部分磨粗。



5 接著把紙型放在皮帶上，標示出打洞的位置。



6 用圓斬鑽出安裝原子鉤的孔位。在皮帶和主體塗上橡皮黏膠，再將皮帶輕輕置於主體。



7 把皮帶的位置調整到正中央，用力壓牢。接著放上紙型，標示出縫線孔的位置。




8


用直線將皮帶的記號相連，再以菱斬壓出印記，鑿出縫線孔。在主體床面拉出縫線溝槽。把皮革和針腳壓扁的目的是，防止紙鈔被印出線痕。



9 縫合。只有起針和最後一針重複縫製兩次。



10 以皮帶為中心，將主體折彎。



11 保持彎曲的狀態，用鐵筆在皮帶孔內做記號。

把各部分安裝在主體



12 確認剛才留下的記號是否位於正中央，再以圓
斬鑿孔。



13 在原子釦的母釦滴入黏著劑，讓旋上
螺絲時不易鬆脫。



14 用一字螺絲起子旋上原子釦。暫時保
持鎖上的狀態。



15 確認原子釦位於正中央後，用螺絲起子鎖緊。接
著貼上袋蓋內裡，修整毛邊。




16 縫合袋蓋與內裡之前，在袋蓋內裡拉出縫線溝槽，再以圓斬在兩端鑿出貫穿銀面的孔
洞。用直線將孔洞相連，以菱斬壓出印記。最後用菱斬鑿出縫線孔。



17 縫合。縫合完畢後，固定針腳，單獨
除銀面的皮革邊緣。



18 將舌釦部分貼合於主體。首先把舌釦部分的皮革置於主體，再將主體折起，確認組合後的狀態。



19

裁掉多餘的皮革，將長度調整到合適的狀態。另外，打磨裁切後的皮革毛邊。調整完畢後，將主體和舌釦部分的上端塗上橡皮黏膠。



POINT

20

從兩端往中間的方向將舌釦部分黏於主體。用推輪滾壓，確認兩者確實黏牢。




21

下一步是修整毛邊。接著在上端拉出縫線溝槽，再以圓錐在兩端鑿出貫穿銀面的孔洞。



22

將從床面鑿出的孔洞以直線相連，再鑿出縫線孔。因為要折出R字型的部分，所以把主體放在圓弧狀的台子，鑿出縫線孔。



23

前兩針重複縫製兩次，縫合完最後一個縫孔後，往後回縫1針半。剪掉多餘的縫線，將線尾燒融。

把各部分安裝在主體



24 縫合完畢後，單獨削掉染色部分的毛邊。



25 將毛邊染色。以棉花棒蘸取染料，均勻地塗滿毛邊。



26 連袋蓋的毛邊也要染色。



27 等到染料變乾，用削邊器削掉皮革邊緣。



28 接著使用木製修邊器，打磨主體上半部和袋蓋的部分。



29 將主體與內裡貼合。把零錢夾層貼合在主體左側和下半部的L型部分。貼合後，修整毛邊。



30

使用手開間距規在縫合的部分拉出縫線溝槽。用圓錐在兩端鑽出孔洞，再將銀面的孔洞相連。



POINT


31

用菱斬壓出印記。以 R 部分為起點，用 2 孔菱斬壓出印記。




32

使用菱斬鑿出縫線孔。



33

攤開零錢袋的邊皮，下面墊塊碎皮等緩衝物，用菱斬鑿出縫線孔。



34

縫合。如果先墊塊保護用的碎皮，縫合時就不必擔心會損害到其他部分。縫合出 L 字型後，最後往後回縫 1 針半，把針從內側穿出。剪掉從內側穿出的多餘縫線。用打火機燒融線尾。




35

縫合完畢後，單獨削掉零錢夾層已完成染色的皮革邊緣。

把各部分安裝在主體



36 用蘸滿染料的棉花棒將毛邊染色。染好後，使其充分乾燥。接著削掉背面的皮革邊緣。如果在染料沒有全乾的狀態下作業，染料可能會沾到其他部分。



37 削掉兩面的皮革邊緣後，打磨毛邊。R 部分的毛邊也利用這個時候一併處理。
如果等到已染色的主體和卡片夾層貼合後再處理，作業起來較不順手。

38 將邊皮和零錢夾層的上方抹上橡皮黏膠，準備黏合。




39 先從一邊黏合。裡面放張紙當墊子，
從上往下慢慢黏合。


40 貼好左右兩邊的邊皮後，用推輪滾壓。接著拉出縫線溝槽。因為要
縫合下半部，所以先在有高低差的部分標出記號。




41 以剛才標示的記號為起點，用菱斬壓出記號，再鑿出縫線孔。



42 縫合。縫合前要先墊張保護用的皮革。從下往上縫合，最後以雙線繞縫，把表面的針穿出背面就結束了。剪掉多餘的縫線，用打火機燒融線尾。



43 另一邊也縫合完畢後，將線頭敲扁，在毛邊抹上 CMC，再以木製修邊器打磨。至此，零錢夾層的部分就完成了。




45 拉出縫線溝槽，用菱錐在兩端鑿出孔洞，並在銀面留下印記。



44

接著貼合卡片夾層。單獨在卡片夾層下方塗抹橡皮黏膠，再貼合於主體。因為是點對點的貼合，所以主體自然彎曲。貼好後，修整毛邊。



46 將兩端的鑿孔相連，先壓出印記，再鑿出縫線孔。





把各部分安裝在主體



47 縫合。剪掉多餘的縫線。用打火機燒融線尾，再將針腳壓扁。



48 單獨削落染色那面的皮革邊緣。



49 將毛邊染色。用蘸滿染料的棉花棒，均勻地塗抹在毛邊上。等到染料充分乾燥，再削掉背面的皮革邊緣。削掉皮革邊緣後，打磨毛邊。先抹上 CMC，再以木製磨邊器打磨。



50 把上膠片伸進卡片夾層，剝除裡面的黏膠。




51 折起零錢夾層，和卡片夾層的邊緣對齊。



52 卡片夾層和零錢夾層對齊後，折下蓋。



53 將皮帶放在原子釦上，用鐵筆標出位置。用尺測量位置是否在正中央。



54 用圓斬鑽孔。




55 也用圓斬從床面鑽出孔洞。使用細棒，把孔內的毛邊打磨平整。



56 用鐵筆從打好的孔洞畫下5~6mm長的線條。



57 沿著剛才畫好的裁割線用平斬從兩面割開。穿入原子釦。一開始很難將釦子穿入堅硬的皮革，但使用一段時間以後，皮革會變得愈來愈軟。




58 皮夾的製作完成。放入卡片和紙鈔，確認成品的狀態。

型紙

請放大約333%再使用

本張紙型終究只是參考，最後還是必須根據皮革的厚度和質地略微調整。另外，也可以在曲線設計的部分做變化，製作出喜愛的作品。



實用性很高的設計



1

1皮夾一打開，左邊是零錢包，後面是收納卡片的空間。右邊有個可容納3張卡片的口袋，口袋後面也還可以再裝幾張卡片。

2為了方便鈔票的收放，卡片夾的側邊特地不縫起來。還有個蓋子壓住鈔票，就不必擔心鈔票會滑出去了。

3皮皮做得很寬，除了方便零錢拿進拿出，容量也大。

對開式長夾

接著介紹正中央以皮帶固定的長夾。這款皮夾的外觀雖然簡單，但有了銀釦的畫龍點睛，顯現了絕佳的質感。

- ①主體
- ②零錢夾層
- ③和零錢夾層同一邊的卡片夾層A
- ④零錢夾層背面的卡片夾層B
- ⑤零錢夾層背面的卡片夾層C
- ⑥零錢夾層背面的卡片夾層D
- ⑦袋蓋裡面
- ⑧袋蓋正面
- ⑨、⑩裝飾部分
- ⑪卡片夾層E
- ⑫卡片夾層F
- ⑬卡片夾層G



設計洗鍊的時髦單品

TaRuMa-ts制作的是對開式長夾，多虧了正中央的銀釦，替整個皮革增添了幾分時尚與洗練之感。外框的裝飾性線條，讓作品更顯精緻；而且對折的部分沒有縫合，所以不必擔心縫線鬆脫的問題。

另外，雖然內部採用特殊的反折設計，但組合的件數並不算多，因此在製作上應該不算困難。

各部分的前置處理



1 以邊線器在各部分的皮革上拉出縫線溝槽。包括各卡片夾的上端、零錢夾袋蓋部分的銀面上端。



2 削掉卡片夾層等待會不易處理的部分的皮革邊緣。使用削邊器，削掉兩面的邊緣。

3 接著將毛邊染色。用筆刷沾上染料，上色。



4

處理毛邊。首先用
水沾濕海綿，再以
海綿擦拭毛邊。用
輕敲的方式抹上床
面處理劑。



5

接著用毛巾打磨兩
面的皮革邊緣。最
後用絲瓜菜瓜布輕
輕打磨。





6 削掉和零錢夾層同一邊的卡片夾層上端的皮革邊緣。用刷子塗上染料，再用沾水的海綿擦拭。用毛巾打磨兩面的毛邊，再以菜瓜布輕輕磨過。

製作卡片夾層



1 接著製作卡片夾層。把紙型置於卡片夾層 G 上，使用圓錐標示出側邊和中央部位的鑿孔位置。

2 用磨砂棒把側邊兩點之間的距離磨粗，好加強白膠的黏著力。




3 也把卡片夾層 F 的兩端磨粗。接下來，就可以準備黏合卡片夾層 G 和 F 了。

4 把卡片夾層 F 黏合在卡片夾層 G。先在兩面塗上白膠，對其邊緣後黏合。




5 重疊兩張卡片夾層，用敲打的方式施壓。在距離卡片夾層 F 下端，2~3mm之處，拉出縫線之溝槽。

6 把紙型置於卡片夾層 F，用圓錐在上下的中央位置作出記號。



7 用菱斬壓出縫合卡片夾層下端，好讓卡片不會掉落的縫線孔印記。記得保持距離邊緣約2cm的空白。

8 做好記號後，用菱斬鑿出縫線孔。




9 縫合。這次使用的是尼龍線。準備較長的線，從右至左以兩支針交叉的方式縫製。縫到最後一個縫線孔後，各往後回縫兩針，形成重複縫製兩次的狀態。再從銀面往後回縫1針。

10 從尾端剪掉從床面穿出的縫線。



11 用打火機燒融縫線，再將線頭壓扁。這時也將針腳一併壓扁。



12 另一邊也進行同樣的作業。



13 接著把床面預備要上膠的部分磨粗，以便和卡片夾層 E 黏合。



14 在卡片夾層 E 和 F 塗抹白膠，分別和主體黏合。




15 對齊邊緣後黏合。用槌子輕敲，將皮革確實壓緊。






16

用描寫筆將剛才在中央做好的記號以直線相連，當作縫線溝槽。也拉出兩側邊下端的縫線溝槽。



17

縫合前，用菱斬壓出印記。注意不要把菱斬壓到皮革重疊的部分。



18 用菱斬在壓好的印記鑿出縫線孔。如果無法刺穿床面，改用菱錐確實將縫線孔鑿開。



19 用菱斬在卡片夾層下方也壓出印記，再以菱斬鑿出縫線孔。




20 另一邊也同樣鑿出縫線孔。



21

縫合。從上端的第 3 個縫線孔起針，往上縫。縫好後，往下縫合。






22 縫到最後一個縫線孔後，往後回縫兩針。最後從銀面回縫一針。



23 接著縫合下端。以內外兩支針交叉的方式縫合，縫到最後一個孔洞後，往後回縫兩針半。剪掉多餘的縫線，用打火機燒後，壓扁。



裝上裝飾用皮革



1 裝上裝飾用皮革。第一步是裝飾用皮革的前置處理。單獨削掉銀面的皮革邊緣。接著將毛邊染色，用浸過水的海綿將毛邊沾濕。




2 以手指輕敲的方式在毛邊抹上床面處理劑。用毛巾打磨毛邊。最後用菜瓜布輕輕打磨。





3 毛邊的處理完成後，將裝飾用皮革的邊緣和主體對齊。用描寫筆在主體描出裝飾用皮革的邊緣線條。




4 用砂紙把描好的線條背面磨粗。另一邊也同樣磨粗。




5 把上膠的部分磨粗後，抹上白膠。放置片刻，等到白膠半乾。



6 對齊邊緣，貼合。黏好後，用推輪滾壓，確保皮革已經黏牢。




7 用手開間距規拉出縫線溝槽以便縫合。




8 接著用鐵筆在裝飾用皮革的中央做記號，再以此記號為起點，用2孔菱斬壓出印記。



9 用菱斬沿著印記鑿出縫線孔。因為曲線部位很多，使用 2 孔菱斬較為順手。




10 縫合。前兩針重複縫製兩次，縫到後再往後回縫 2 針半就算結束。




11 另一邊也以相同手法縫合。



12 以圓斬在剛才做好的記號出鑿孔，再裝上四合釦。



13 接著處理主體上端的毛邊。削掉皮革邊緣後，將毛邊染色，再用沾水的海綿擦拭。






14

接著用毛巾打磨，再以菜瓜布打磨得更加光滑平整。


縫合卡片夾層




1 把剛才縫合好的卡片夾層和主體縫合。用砂紙把預備上膠的部分磨粗，再塗上白膠。等到白膠半乾，對齊邊緣後貼合。



2 用槌子輕敲，確保皮革確實貼牢。下一步是修整毛邊。用裁皮刀修齊毛邊，再以砂紙打磨。



3 毛邊修整完畢後，使用手開間距規，拉出縫線溝槽。



4 在以菱斬壓出印記前，用鐵筆在皮革重疊的部分做記號。




5 以皮革重疊處的記號為起點，在拉好的縫線溝槽上壓出印記。接著用菱斬鑿出縫線孔。



6 遇到重疊之處很多的部分時，先用菱斬鑿出大略的孔洞，再以菱錐確實將孔洞鑿開。



7 用菱錐把菱斬鑿出的縫線孔鑿開。






8

照片中為縫線孔鑿開的樣子。接下來進行縫合。準備長度為縫合距離約4倍的縫線。



9

前兩針重複縫合兩次，之後以兩支針交叉的方式縫合。



10

縫合完最後一個縫線孔後，往後回縫2針半就結束了。剪掉多餘的縫線，用打火機燒融。最後壓扁針腳。


製作零錢夾層




1 接著製作零錢夾層後面的卡片夾層。首先把皮革的兩側邊磨粗。



2 把紙型放在卡片夾層A，用圓錐標示出8處記號。再把紙型拿開，以菱錐鑿開記號。






3

以直線將記號相連，總共畫出 4 條直線。再把卡片夾層 A 疊在卡片夾層 B 上，用免刀膠帶固定兩邊。




4

讓卡片夾層 A 和 B 繼續重疊，以菱斬壓出印記。




5

壓出印記後，用菱斬鑿出縫線孔。把 4 條縫線溝槽都鑿出縫線孔。




6

縫合。前兩針重複縫合兩次，縫製到最後一個縫孔後，往後回縫兩針半就結束了。



7

縫好 4 條線後，也同樣縫合卡片夾層 C 和 D。



8


削掉零錢夾層的記號(依照紙型做記號)之間的皮
革邊緣，用菱錐鑿出貫穿床面的記號。



9 也削掉床面的記號之間的皮革邊緣。



10 打磨削掉部分的毛邊。染色後，先用浸過水的海綿沾濕，再用毛巾和菜瓜布打磨。



11


毛邊處理完畢後，為了折出零錢夾層的蓋子部分，用橫線將印記相連。




12 首先依照畫好的線條，把皮革往內折。折出摺痕的同時，用沾水的海綿擦拭皮革。




13 折出一定深度的摺痕後，將皮革往正面折。折出摺痕的同時，一樣用沾水的海綿擦拭。



14 最後用推輪滾壓，確實壓出摺痕。





15 黏合剛才組裝好的 2 組卡片夾層。在兩側邊塗抹白膠，對齊邊緣後貼合。黏好後，確實將皮革壓牢。



16 將另一面的皮革也確實壓牢，再用砂紙打磨毛邊。

17 毛邊打磨完成後，用手開間距規在兩端拉出縫線溝槽。



18 接著用菱斬壓出印記。壓好後，同樣以菱斬鑿出縫線孔。

19 縫合。前兩針重複縫製兩次，等到縫製到最後一個孔洞後，往後回縫 2 針半就完成了。



20 另一邊也用同樣的方法縫合。



21 接著把零錢夾層和卡片夾層貼合在主體。首先，把零錢夾層的兩面磨粗。



22 用圓錐鑿開本體銀面的記號，深度深及床面。再把記號下方的部分磨粗。





23 在零錢夾層和主體抹上白膠。



24 將零錢夾層貼合在主體。仔細對齊邊緣貼合後，將皮革壓牢。



25 在零錢夾層的裡面也抹上白膠。




26 卡片夾層的兩側也抹上白膠，黏合。對齊邊緣貼合後，將皮革壓牢。



27 圖中為貼合完成的狀態。接下來準備縫合。



28 首先用砂紙把毛邊打磨得光滑平整。
另外一邊也要打磨。



29 接著用手開間距規在蓋子部分的皮革
拉縫線溝槽。



30 在零錢夾層的下端也拉出縫線溝槽，再用菱斬在
上面壓出印記。

31 用菱斬在印記上鑿出縫線孔。也同樣鑿出另一邊
的縫線孔。



32 進行縫合。前兩針重複縫合兩次，直到最後再回縫兩針就結束了。




33 依照同樣手法縫合另外一邊。

製作扣環部分




1 第一步是貼合皮帶的兩面。首先在兩面抹上白膠。






4 確實貼牢後，用美工刀裁掉多餘的部分。



5 再以推輪滾壓。最後用裁皮刀修整毛邊。





6 用手開間距規在外圍拉出縫線溝槽。在某一邊的正中央做出記號，描出 R 形線條。

7 在另一邊的正中央也做出記號，並用菱斬沿著縫線溝槽壓出印記。




8 接著用菱斬鑿開縫線孔。因為曲線的部分很多，使用 2 孔菱斬較為順手。

9 縫合外圍。一開始用平針縫縫合，直到最後兩針重複縫製兩次。


10 縫合完成後，修整毛邊。削掉皮革邊緣後，染色，打磨毛邊。

11 接著疊上紙型，用圓斬對著印記鑿出孔洞。

完成主體



1 把紙型放在主體，用描寫筆描出扣環安裝的部位。



2 將線條內的範圍磨粗。



3 再把扣環的背面也磨粗，抹上白膠。




4 貼合後，用菱斬鑿開深及主體的縫線孔。



5 縫合。一開始用平針縫，直到最後兩針改成重複縫合兩次。



6 折起零錢夾層，貼合。在側邊磨粗的部位抹上白膠。





7 對齊邊緣後，貼合。確實壓牢固定。



8 貼合後，用菱斬確實將縫線孔鑿開。



9 進入縫合。準備長度充裕的縫線，從第二個縫線孔縫起，重複縫製兩次。




10 接著縫合另一邊。結束縫合以後，剪掉多餘的縫線，再用打火機燒融。



11 削除皮革邊緣。使用削邊器，削掉兩面的皮革邊緣。



12 下一步是修整毛邊。先用裁皮刀大略修整，再用砂紙仔細打磨。



13 將毛邊染色。用蘸滿染料的筆刷均勻上色。



14 用沾水的海綿擦拭毛邊，再以敲打的方式抹上背面處理劑。



15 抹上背面處理劑後，先用毛巾打磨毛邊，再以菜瓜布輕輕打磨。



16 在銀面均勻地抹上野馬油 (Mustang Paste)。靜置約1小時使其乾燥，再擦掉多餘的油脂。



17 最後安裝銀釦。把銀釦放在正確的位置，用一字螺絲起子鎖緊。









18 進行至此，長夾的製作便大功告成了。銀釦可任意挑選喜歡的款式。

型紙

請放大約333%再使用

本張紙型終究只是參考，最後還是必須根據皮革的厚度和質地略微調整。另外，也可以變更皮革的顏色和厚度，製作出喜愛的作品。



採用特殊的反折設計



1 錢夾一打開就是可容納4張卡片的卡片夾，後面也還有收納空間。

2 零錢夾層的後面別有洞天，能夠容納滿滿的卡片和鈔票。大到連存摺也放得下。

3 多了銀釦和正面的裝飾線條，看起來更加別緻。



2



3

皮革雕花的亮眼短夾

本篇要介紹的是完全以手工雕刻，可說是世上絕無僅有的美麗短夾。說到皮夾製作，當然也不能忽略極受歡迎的皮革雕花。




①是施以雕花的正面部分，⑯是貼在裡面的內裡

⑮是主體的背面

②③④⑤是卡片夾層1，

⑥⑦⑧⑨⑩是卡片夾層2。

⑪⑫⑬⑭⑯⑰⑱⑲是零錢袋的部分




掌握製作的流程

本款短夾可容納6張以上的卡片，而且還包括附有邊皮的零錢夾。主體最明顯的特徵是雕花，具備獨一無二的魅力。整個皮夾的材質是鞣革，但唯有毛邊細心的染成茶色，因此外型雖然簡單，設計感卻一點也不馬虎。

製作的第一步是裁切皮革，以及在表面雕花。接著是製作卡片夾層和零錢夾層。最後將各個部分組合起來，才是1個完整的皮夾。有不少部分裁切下來的尺寸會比實際大小大上一圈，原因是必須預留縫製時修整的空間。


在皮革上雕花



1 對照紙型，把各部分裁切下來。使用的皮革是德國製光面牛皮，1.5mm厚。



2 在描出雕花的圖案前，將主體的紙型外框描出來。




3 在腦海中想像著圖案，把圖案描繪在紙型框內。



4 把描在紙上的雕花圖案，轉寫在描圖紙。



5 用水沾濕皮革表面。確認顏色的同時，用刷子反覆塗刷約 2 次。



6 把描圖紙置放在濡溼的皮革，用文鎮固定。用鐵筆描出圖案。




7 將描圖紙掀起來看看，確認圖案有無遺漏之處。




8 用旋轉刀研磨。如果要磨刀，可用含有青棒或赤棒的磨刀石。




9 皮革一乾燥會不易裁割，必須定期以適量的水份沾濕。



10 從圖案的主要部分—花朵裁割。深入淺出是旋轉刀下刀的基本手法。



11 例如花瓣前端等，都是線條交會之處。裁割時，不要讓線條連在一起。




12


所有的線條已經裁割完畢。作業時，必須拿著旋轉刀在面前下刀，所以要隨時移動皮革。草的部分從前端下刀，雕刻時，隨時注意線條的動向和空間的平衡感。另外，下刀的深度，深及皮革厚度的 $1/3 \sim 1/2$ 。



13 使用稱之為梨形陰影 (Pear Shader SKP468) 的印花工具，印出花朵和草的圖案。朝著中心，以畫出弧形的方式打印，表現出花瓣的弧度。首先用印花工具的尾端敲打，再逐漸降低敲打的力道，製造出刻痕的深淺。




14 用印花工具編號 C429、431 的掩飾 (Camouflage) 敲打莖部。超出莖部的打印痕跡，等會再以新的打印掩蓋。



15


用 Under Shot (SKB050) 的印花工具打印在花朵外側。

POINT




16

用編號 SKB701-2、
936-2 的印花工具斜
面 (Beveler) 打印。
沿著線條以滑動的
方式作業。



17 花的中心用編號 SKJ564 或 SFP-2 的
Flower Center 打印。為了確認位置無誤，
先用印花工具輕輕壓出印痕，之後再用力
打印 2~3 次，小心位置不要偏離。



18

用呈現縱向溝紋的梨形陰影 (SKP-861)
在花芯的周圍，打印
出放射狀的花紋。作
業時要傾斜印花工
具，而且注意不要打
印到花蕊。



19

如果剛才打印的 Beveler 部分被壓到了，再次用 Beveler 打印補強。



20

用 Camouflage (協進 L 製 BK55 或 341) 從花芯往花瓣前端的方向打印。花瓣前端的部分，以力道的強弱和間隔營造漸層(Fade Out)的效果。



21


用SKV463對著花芯打印後，花朵的雕花就完成了。

POINT



22

以傾斜的角度用編號 SKV463 或 406 的葉脈 (Veiner) 打印，表現出葉脈。但傾斜的角度不能過大，否則敲出來的葉脈看起來不夠明顯。另外，把間隔打得密集一點比較漂亮。



23

用編號 N363 的印花工具敲打外框，外框較細的部分用編號 S705 的圓豆型印花工具敲打。莖的中心用驃足 (Mule-foot) 敲打。背景部分用編號 A104 的 Backgound 敲打。



24 最後刻幾刀裝飾性線條，潤飾整件作品。下刀的位置沒有一定，端看製作者的品味和喜好。請發揮創意，使作品更臻完美。




25

除了以旋轉刀雕刻，各種印花工具也是賦予圖案更多立體感和表情的一大功臣。加上最後下刀的裝飾性線條，為作品畫下完美的休止符。

各部位的前置處理



1 把紙型置放在皮革上，用銀筆拉出裁切線。



2


拉出所有部位的裁切線後，進行裁剪。裁切出來的皮革會比紙型的尺寸大一些。



3 在主體①、貼在主體裡面的皮革⑯和⑰以外的床面抹上床面處理劑。小心不要塗抹到銀面。



4 用玻璃板打磨床面，讓纖維不再毛躁。



5 用圓斬在邊角鑿出孔洞。



6 把裁皮刀的刀刃伸進以圓斬鑿出的孔洞，從內側按照銀筆拉出的裁切線，裁切皮革。

POINT

把各部位的皮革往內反折



1 為了把各部位的皮革往主體的內側反折，先用裁皮刀削去約 1.5mm 的厚度。

2 在削薄的部分抹上超級快乾膠。皮革下面要墊張紙之類的。




3 把削薄的中心部分折起來，用皮革推輪壓平，以免皮革鬆弛。




4 先將皮革往內反折，裁切皮革時就能順利按照配合紙型，裁得很漂亮。

5 如照片所示，各部位的皮革都已經按照紙型的尺寸裁切下來。

製作卡片夾層



1 用銀筆在最下面的卡片夾的下端畫線。分別是從下往上距離 20mm 和 18mm 的位置。




2 在卡片夾層的上端部分塗抹CMC，整修毛邊。



3 用白膠塗抹卡片夾層頂端部分的底面，呈工字型。



4 在卡片夾層裡面的下端貼上雙面膠帶。





5

把照片中用紅筆框起來的部分抹上白膠。只要均勻地抹上薄薄一層即可，以免黏合時滲出。使用的白膠是先等到乾到一定程度再黏的類型，所以先把需要的部分一次抹上白膠。




6

對照畫在最下面一張卡片夾的直線，把內裡部分放在上面。裁切內裡兩端多餘的部分，和卡片夾對齊。




7

把手開間距規的前端調整為 3mm 寬，拉出縫線溝槽。




8

以菱斬壓出印記。



9

縫上當作卡片夾層內裡的部分。



POINT




10 將針腳壓扁，以免放進卡片後會被針腳勾到。




11

以同樣的手法製作另一面的卡片夾層。




12


以同樣的作法縫製兩片卡片夾層。請注意兩片皮革的尺寸並非相同。




13 對照第一片已裁切成正確尺寸的皮革，削掉左右多餘的部分。



14 叠上頂層的皮革，對照已裁成正確尺寸的皮革裁切。




15 把兩片當作卡片夾頂層的皮革，黏合在正確位置。



16 用手開間距規在卡片夾層的側邊拉出縫線溝槽。




17 用單孔菱斬在第一片裁切成正確尺寸的皮革壓出印記。再以此印記為出發點，用4孔菱斬壓出印記。此時，4孔菱斬最旁邊的刀刃要刺進單孔菱斬壓出的孔洞。




18 以重複縫製兩次的方式縫合卡片夾層的邊緣，縫合的同時要確認縫線的強度。



19 最後從背面露出 1mm的縫線。用打火機燒融後再壓扁。



20 單面卡片夾層的縫合結束。



21 削掉縫合完成的皮革邊緣。



22 處理毛邊之前，先抹上少許水分。



23 用木製研磨板等打磨毛邊。



24 塗抹床面處理劑，處理毛邊。




25 圖中的皮革是卡片夾層②的底部的床面。把兩張皮革黏在一起，就是卡片夾層的內面。




26


把手開間距規調整為3mm寬，在上下的邊緣拉出縫線溝槽。




27 用菱斬沿著縫線溝槽壓出印記。



28 放上卡片夾層，以雙線繞縫的方式開始縫合。



29 把針腳壓扁，以免鼓起來。



30 斜斜地削去邊角。

POINT




33 將毛邊染色後，等待皮革乾燥時，小心不要讓染色的部分接觸到其他物品。


31 削掉皮革邊緣，打磨毛邊。



32 使用床面處理劑（協進 Elle 的 IRIS），將毛邊染色。



34 等到床面處理劑乾燥後，再次打磨毛邊。




35 把卡片夾層 1 和卡片夾層 2 重疊約 7 mm，黏合。



36 沿著重疊的基準線，用菱斬鑿出縫線孔。




37 將兩片卡片夾層縫合。




38 兩片卡片夾層縫合完成的狀態。


製作零錢夾層




1 在零錢夾層的蓋子部分的床面貼上雙面膠帶。




2 以錯開 2cm的狀態，貼合兩片皮革。



3 對照銀筆劃的記號，把邊緣裁齊。



4 從 7mm的位置黏合邊皮。



5 也將另一邊的邊皮對齊。




6 把一開始用圓軋鑿出的孔洞圈起來。

POINT



7 把手開間距規調整為3mm寬，在袋蓋的邊緣拉出縫線溝槽。




8 從距離邊緣7mm之處開始以菱斬鑿出縫孔。只有第一支刀刃不要刺到邊皮。下面墊張小塊皮革，有助作業進行。



9 邊角的曲線部分，使用2孔菱斬鑿孔。



10 使用單孔菱斬，調整菱斬之間的間隔。



11 從邊緣開始縫合，最後從邊皮穿出縫線。



12 剪掉從邊皮穿出的多餘縫線，再處理線頭。圖中為縫合完畢的狀態。




13

接著製作方向和袋蓋相反的部分。首先在皮革床面的一邊，抹上 5cm 寬的白膠。



14

在與其黏合的另一面皮革的床面也抹上白膠，貼合。接著往內反折 2.5cm。



15

用推輪滾壓，使皮革緊密黏合。



16


將已經黏合的皮革對齊貼好，以便進入縫合。



POINT




17 圖中為邊皮已對齊的狀態。接著用手開間距規拉出縫線溝槽，再以菱斬鑿出縫線孔。只有首次鑿下的第一個縫孔，錯開邊皮的部分。




18

用雙線繞縫的方式，縫合縫線溝槽。



19 以同樣的手法黏合另一面的皮革，一樣拉出縫線溝槽，再用菱斬鑿出縫線孔。



20 用雙線繞縫的方式從邊緣開始縫合。




21 零錢夾層的部分完成。



22 用削邊器削去零錢夾層的皮革邊緣。除了表面，也別忘了背面。




23 先用少量的水分沾濕皮革再打磨毛邊。




24 接著塗抹焦茶色的床面處理劑，等待變乾。

縫製各部位，組合



1

把零錢夾層縫合在距離主體邊緣 70 mm 之處。




2

將卡片夾層和零錢夾層縫合在下半部的主體。




3

將貼了雙面膠帶的零錢夾層，整齊地貼在主體的基準線。



4

把零錢夾層和主體黏合後，在床面拉出縫線溝槽。




5 以單孔菱斬在主體鑿出縫線孔，再用 4 孔菱斬沿著縫線溝槽鑿孔。接著，以單孔菱斬再次鑿出縫線孔。為了補強縫線的強度，起針和收尾都是重複縫合兩次。






6 縫合零錢夾層之前，先以菱斬鑿出縫線孔的狀態。




7 縫合第一邊的零錢夾層時，起針和收尾也都是雙線繞縫。




8 把零錢夾層的部分往下折看看，確認位置是否合宜。



9 塗抹白膠，以便縫合。塗抹白膠的部分，剛好形成倒L型。



10 黏合零錢夾層。



11 注意位置不要黏歪了，並且仔細將皮革壓牢。



12 使用壓插器，按壓接著面。小心不要使皮革受損。



13 接著進入縫製卡片夾層的作業。首先在主體塗抹呈 L 形的白膠。



14 對齊主體的接著面，在卡片夾層的底層也抹上白膠。





15 將卡片夾層和主體對齊，黏合。




16 黏合後，用裁皮刀裁掉不齊的皮革邊緣。



17 以調整為 3mm 寬的手開間距規，在內側的上端拉出縫線溝槽。再以菱斬鑿出縫線孔。



18 對折的部分必須以雙線縫縫，所以用單孔菱斬鑿出縫線孔。



19 以菱斬從卡片夾層上方鑿下的孔洞，也要穿透主體的皮革。



20 用 4 孔菱斬再次在主體已鑿出縫孔的位置鑿孔。



21 使用雙孔菱斬調整間距。要先預留最旁邊的縫孔與邊緣的位置。



22 從零錢夾層開始縫合，一直縫製到線穿過卡片夾層。



23 為了補強縫線的強度，縫線要繞過卡片夾層的邊緣。



24 邊緣處以雙線繞縫的狀態，拉緊縫線時，力道不能大到使皮革起皺。



25 圖中是上端縫合完畢，卡片夾層和零錢夾層以固定於主體的狀態。

■ 最後的縫製作業



1 準備材料，製作用來固定皮夾的舌鉤。



2

準備當作主體的皮材。按照紙型，描下正確的裁割線。



3 黏合主體部分時，使用延展性佳、無損皮革柔軟性的橡皮黏膠。




4 在零錢夾的舌鉤部分也抹上橡皮黏膠。黏合彎曲的皮革時，橡皮黏膠是最好的接著劑。



5 等到橡皮黏膠乾燥到不會黏手的程度，將兩片皮革黏合。



6 以從內往外推的方式壓緊皮革。



7 兩片舌釦的部分黏合後，稍微彎曲的狀態。



8 接著黏合主體的兩片皮革。黏合後，一樣緊壓皮革，使其稍微往內彎曲。

POINT



9 順應皮革彎曲的方向，把皮革黏合成微彎的狀態。




10 把雕花的部分裁切成和紙型相同的尺寸。




11 舌釦的部分也要裁切。



12 拉出縫線溝槽後，用菱斬鑿孔。曲線部分使用雙孔菱斬。



13 縫合固定舌釦。




14 削掉皮革邊緣、打磨毛邊，抹上床面處理劑。



15 在主體的 4 個邊用手開間距規拉出縫線溝槽。



16 邊角用單孔菱斬調整孔，接下來在調整縫線孔間距的同時，以 4 孔菱斬調整孔。



17 圖中是 4 個邊都已鑿出縫線孔的狀態。用單孔菱斬調整各端邊緣的間距。




18 在縫合舌釦前，削掉皮革邊緣。



19 削掉 4 邊的皮革邊緣。內外兩面都用削邊器處理。



20 叠上內裡的皮革，確認零錢夾層的位置。




22 將表面並未與內裡縫合的部分染色。



23

使用 15 號圓斬在零錢袋的蓋子鑿孔。鑿孔是為了安裝 2 號四合釦。




24 安裝四合釦之前，在零錢袋裡放塊橡膠板，再把安裝位置圈起來。使用 8 號圓斬鑿孔。



25

以四合釦工具安裝中型的四合釦（2 號）。

POINT




26

母釦的兩條彈簧鐵絲，和皮夾的開闔呈垂直方向。和呈水平方向相比，開闔更加順暢，也能延長釦子的使用壽命。




27

零錢袋的製作完成。記得確認蓋子是否可以開闔。



28

用銀筆在與舌釦貼合的主體上，在距離邊緣 7mm處劃下一條線。再把此線的中心圈起來，和舌釦的中心對齊。



29

單獨在主體與舌釦重疊之處抹上白膠。



30 在待會要插進舌釦的零錢袋的毛邊抹上一點水，用磨緣器打磨。




31 染色時，不需以筆刷大幅度地塗抹，只要把染料放在皮革上就可以了。上色時，注意不要沾染到銀面和床面。



32 確認舌釦前端的位置，再留下孔位的記號，以便安裝四合釦。




33 使用 15 號圓斬鑿出安裝四合釦的孔位。



34 安裝的是大型四合釦，裡面的彈簧和開闔的方向一致。





35 以專用工具固定釦子。



36 在主體皮革鑿孔，以便安裝四合釦的公釦。



37 從內側將底座片穿出皮面，再把上片放於底座片上方。



38 以四合釦工具固定釦子。



39 舌釦與主體的四合釦都已組合完畢。



40 主體的內部已經完成。待會要和外側①縫合。



41 為了讓外側①和內部⑯結合，在兩者塗抹白膠和貼上雙面膠帶。



42

從貼著雙面膠的那邊開始對齊，用菱錐鑿出縫線孔。

POINT



43

如果縫線孔正值皮革重疊之處，改用較能筆直地鑿出孔洞的單孔菱斬。



44

對齊兩片夾入舌釦的較短皮面，鑿出縫線孔。先撕掉雙面膠帶，從另外一邊（塗抹白膠的那一邊）壓牢。

45

用菱錐再次鑿穿縫線孔，確保內側皮革的縫孔也被鑿開。



46 用菱錐鑿開縫線孔，連零錢袋的底層也鑿通。



47

從左右兩邊開始鑿孔，整體的間隔保持一致。




48 內側皮革的高度比外側短，左右的長度會多出 1cm 以上。




49 從邊角開始縫合，連舌釦也一併縫合固定。



50 繼續縫合皮夾的下端，縫製到零錢夾層的邊緣後，把線單獨穿過外側。




51 只縫合外側。等到縫製到卡片夾層，再把線也穿過內側。




52 在卡片夾層的外圍形成雙線繞縫的狀態。目的是補強施力點的位置。



53 這個部位容易脫線，所以用雙線繞縫增加強度。




54 縫合到卡片夾層的邊緣後，把線繞過邊緣。



55 邊緣以雙線繞縫來增加強度。



56 繼續縫合上端，縫到最後再往後回縫3針。剪掉多餘的縫線。



57 修整4處邊角的形狀。



58 將短的一邊對齊，削平。即使毛邊已經修整過了，如有必要，還是得再次修整。




59 打磨毛邊，染色。小心別將染料沾到雕花的部分。



60 最後抹上牛腳油或蠟脂就完成了。

型 紙 請放大約333%再使用

本張紙型終究只是參考，最後還是必須根據皮革的厚度和質地略微調整。另外，也可以在曲線設計的部分做變化，製作出喜愛的作品。



短夾的特徵




1

1原本平凡無奇的皮夾，在雕花的畫龍點睛下，化身為極具個性的作品。如果用Antic Dye（有仿古效果的染料）在施以雕花的表面染色，色澤會顯得更加動人。

2為了方便慣用右手的人使用，皮夾和零錢夾層的開闔都設計為右手操作。但如果想製作專為左撇子設計的作品，零錢夾層和卡片夾層的位置都可以調整。

3卡片夾層可收納6張以上的卡片。



2



3